# Verzeichniss

von

# Rosen, Georginen, Blumen- und Gemüse-Samen

und

# Pfropfreisern,

welche die

**Böhm. Gartenbaugesellschaft in Prag**

gemäss §. 4 der Statuten

ihren

**P. T. Herren Mitgliedern**

für das Jahr

**1875**

zur Auswahl anbietet.

---

# Seznam

## růží, jiřinek, semen květinových a kuchyňských rostlin, též roubů,

jež

**Česká společnost k zvelebování zahradnictví v Praze**

dle stanov §. 4

**svým pánům členům**

pro rok

**1875**

na výběr nabízí.

PRAG.

Verlag der böhm. Gartenbau-Gesellschaft. — Druck von Rohlíček und Sievers.

## Zur gefälligen Beachtung.

Die Liste der gewählten Gegenstände ist mit Beifügung der Katalogspreise und der Namensfertigung entweder beim Herrn Sekretär Med. Dr. **Augustin Krell** oder beim Obergärtner Herrn **Josef Fiala** im Gesellschaftsgarten Nr. 433—2. abzugeben.

Die Samen und Pfropfreiser können gleich nach Erhalt des Verzeichnisses, Georginen und Rosen aber erst nach der Blumen-Ausstellung Ende April abgegeben werden.

**Um Verluste zu vermeiden und die Rechnungsführung zu erleichtern, wurde vom Ausschusse auf Grundlage der Statuten §. 4 und §. 9 beschlossen, den P. T. Herren Mitgliedern in geneigte Erinnerung zu bringen, dass:**

**I. die verlangten Pflanzen erst nach Berichtigung der zu leistenden Beiträge auszufolgen sind, und**

**II. dass jeder Beitrag oder Theil desselben, für welchen im laufenden Jahre keine Pflanzen bezogen wurden, mit Ende des Jahres ohne jeden weitern Anspruch der Gesellschaft verfällt.**

III. Wenn neue Pflanzen von mehr Mitgliedern begehrt werden, als davon Exemplare vorhanden sind, so entscheidet „nach §. 4 der Statuten" das Loos.

IV. Die Wahl einer grösseren Anzahl von Pflanzen ist nach Zulass des Vorrathes gestattet; der dafür entfallende Betrag wird besonders berechnet und an die Kassa als Mehrbeitrag abgeführt.

V. Alle Briefe, Gelder und Zuschriften werden **franco** erbeten und bei begehrter Antwort mögen die nöthigen Briefmarken beigelegt werden.

---

## K laskavému povšimnutí.

Co kdo si vybere, to sepsané s připojením cen dle katalogu jakož i s podpisem jména odevzdá buďto u pana tajemníka Med. Dr. **Augustina Krella** aneb u vrchního zahradníka pana **Jos. Fialy** v čísle 433—2 v Praze

Semena a rouby lze dostati po obdržení tohoto seznamu, jiřinky a růže až po květinové výstavě koncem dubna.

**Aby se předešlo ztrátám a ulehčilo vedení účtů, usnesl se výbor na základě §. 4 a §. 9 stanov na tom, připomenouti p. t. pánům členům:**

**I. že se vyžádané rostliny vydají teprv po zapravení patřičných příspěvků a**

**II. že každý příspěvek aneb jeho částka, za který se běžícím roce žádných rostlin nevyzvedlo, koncem roku připadne společnosti beze všech dalších nároků.**

III. Při nových rostlinách, které by od více pánů členův hlasivších se žádány byly, anižby počet rostlin stačil, rozhoduje dle §. 4. stanov los, kterým pánům tyto připadnou.

IV. Výběr většího množství rostlin se dle zásoby dovoluje; obnos za ně se zvláště vypočítá, a do pokladny jakožto větší příspěvek odvádí.

V. Dopisy a peníze žádají se, by vždy **franco** odeslány byly, a při žádané odpovědi nechť se připojí potřebné kolky.

# Rosen. Růže.

## Farbenbezeichnung. Poznamenání barev.

| | | | |
|---|---|---|---|
| a bedeutet | weiss | a znamená | bílá |
| b „ | zartrosa | b „ | jemně růžová |
| c „ | reinrosa | c „ | čistě růžová |
| d „ | dunkelrosa | d „ | tmavě růžová |
| e „ | dunkelroth | e „ | tmavě červená |
| f „ | feurigroth | f „ | skvěle červená |
| g „ | granatroth | g „ | granátově červená |
| h „ | lachsroth | h „ | lososově červená |
| i „ | kupferroth | i „ | měděně červená |
| k „ | gelb | k „ | žlutá |
| l „ | weiss und roth gestreift | l „ | bílá a červeně pruhovaná |
| m „ | dunkelroth ins Aschgraue | m „ | tmavě červená do popelava |
| n „ | violettroth | n „ | fialková |
| o „ | dunkelpurpurn | o „ | tmavě náchová |
| p „ | lillarosa | p „ | lila růžová |
| r „ | dunkelaschgrau. | r „ | tmavě popelavá. |

## Rosenreiser. Rouby růžové.

Werden bloss im November und Dezember und dann zum Aeugeln im Juni und Juli ausgefolgt.

Rozdávají se jen v listopadu a prosinci, pak k očkávání v červnu a červenci.

| | Farbe Barva | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|
| Von Nr. 1 bis 809 das Stück / Od čísla 1 až 809 kus po | | 5 | — |
| Von Nr. 811 bis 956 das Stück / Od čísla 811 až 956 kus po | | 10 | — |
| Von Nr. 960 bis 1050 das Stück / Od čísla 960 až 1050 kus po | | 15 | — |
| Von Nr. 1051 bis 1108 das Stück / Od čísla 1051 až 1108 kus po | | 20 | — |
| Mit Ausnahme einiger noch wenig ausgewachsener Arten. / S výminkou několika ještě málo urostlých druhů. | | | |
| **Rosenstöcke** von älteren Arten (Winterveredlung) / **Růžové keře** staršího druhu (zimního roubování) | | 50 | 25 |

### Rosa hybrida.

| Nro. Číslo | | Farbe Barva | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|---|
| 811 | Thea Jean Pernet | k | — | 30 |
| 813 | „ Reine de Portugal | i | — | 30 |
| 815 | Bourbonica Madame Luizet | fh | — | 30 |
| 816 | „ Marie Larpin | b | — | 30 |

| Nro. Číslo. | | Farbe Barva | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|---|
| 817 | Hybr. rem. Abbé Veniére | e | 60 | 30 |
| 818 | „ „ Madame Alice Dureau | c | 60 | 30 |
| 819 | „ „ Aristide Dupuis | r | 60 | 30 |
| 820 | „ „ Aurore du matin | g | 60 | 30 |
| 821 | „ „ Baron Haussmann | o | 60 | 30 |
| 822 | „ „ Baron Lassus de St. Genies | p | 60 | 30 |
| 823 | „ „ Baron Ad. de Rothschild | b | 60 | 30 |
| 824 | „ „ Clotilde Roland | b | 60 | 30 |
| 825 | „ „ Comtesse de Faloux | p | 60 | 30 |
| 826 | „ „ Curé de Charantey | d | 60 | 30 |
| 827 | „ „ Duchesse d'Aoste | c | 60 | 30 |
| 829 | „ „ Enfant d'Ameugny | b | — | 30 |
| 830 | „ „ Lyonnaise | p | — | 40 |
| 831 | „ „ La France | p | — | 30 |
| 832 | „ „ Lisette de Béranger | d | — | 30 |
| 833 | „ „ Leopold II. | c h | 60 | 40 |
| 834 | „ „ Madame Barriot | d | 60 | 30 |
| 835 | „ „ Madame Chirard | c | 60 | 30 |
| 836 | „ „ Madame Gonod | b a | — | 30 |
| 837 | „ „ Madame Marie Cirrode | b | 60 | 30 |
| 838 | „ „ Madame Puissant | p | 60 | 30 |
| 839 | „ „ Madame Roland | d | 60 | 30 |
| 840 | „ „ Mademoiselle Elise Charbrier | b a | 60 | 30 |
| 841 | „ „ Merveille d'Anjou | o | — | 30 |
| 842 | „ „ Miss Ingram | a b | — | 30 |
| 843 | „ „ Monsieur Woolfield | p | — | 30 |
| 844 | „ „ Pitard | o | 60 | 30 |
| 845 | „ „ Prince Humbert | n | — | 30 |
| 846 | „ „ Reine du Midi | b | 60 | 30 |
| 847 | „ „ Sophie de la Villeboinet | b | 60 | 30 |
| 849 | „ „ Souvenir de Francois Pousard | c | 60 | 30 |
| 850 | „ „ Souvenir de Pousard | p f | 60 | 30 |
| 851 | „ „ Souvenir de Redouté | o | 60 | 30 |
| 852 | „ „ Surprise à Mme. Louisa Seydoux | b | 60 | 30 |
| 853 | „ „ Tournefort | f | 60 | 30 |
| 855 | Noisettiana Boule de neige | a | 60 | 30 |
| 856 | Hybr. Noisett. languette des Alpes | a d | 60 | 30 |
| 857 | Portlandica Jaques Cartier | p a | 60 | 30 |
| 859 | Hybrida Madame Lauriol de Barny | c | 60 | 30 |
| 862 | Thea Madame Célina Noiry | b | 60 | 30 |
| 863 | „ Maria Ducher | c | — | 30 |
| 865 | „ Monplaisir | h | 60 | 30 |
| 866 | Noisettiana Margaritta | k | — | 30 |
| 867 | Bourbon. Le Roitelet | h | 60 | 30 |
| 868 | Hybr. rem. Adolphe Brangniart | f | — | 30 |
| 869 | „ „ Alba floribunda | a | 60 | 30 |
| 870 | „ „ Alfonse Fontaine | d | 60 | 30 |
| 871 | „ „ André Fresnoy | o | — | 30 |
| 872 | „ „ André Leroy d'Anger | n | 60 | 30 |
| 873 | „ „ Berthe Baron | b | 60 | 30 |
| 874 | „ „ Charles Fontaine | o | — | 30 |
| 875 | „ „ Clemênce Raoux | c h | 60 | 30 |
| 876 | „ „ Commandant Mansuy | d | 60 | 30 |

| Nro. Číslo | | | Farbe Barva | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 877 | Hybr. rem. | Devrienne Lamy | p | 60 | 30 |
| 878 | „ „ | Duc d'Edinbourg | c | 60 | 30 |
| 879 | „ „ | Edouard Morren | d | 60 | 30 |
| 880 | „ „ | Emilie Hausburg | b | — | 30 |
| 881 | „ „ | Henry Ledéchaux | d | 60 | 30 |
| 882 | „ „ | Julia Touvais | c | 60 | 30 |
| 883 | „ „ | Madame de Saint Pulgent | b r | 60 | 30 |
| 884 | „ „ | Madame Clert | h | 60 | 30 |
| 885 | „ „ | Madame Creyton | f | — | 30 |
| 886 | „ „ | Madame Decour | d | 70 | 40 |
| 887 | „ „ | Madame Parfouillon | p | 60 | 30 |
| 888 | „ „ | Madame Hersilie Ortgies | a h | — | 30 |
| 889 | „ „ | Madame Jacquier | p | 60 | 30 |
| 890 | „ „ | Madame Lierval | c | — | 30 |
| 891 | „ „ | Marquise de Montemart | a c | 70 | 40 |
| 892 | „ „ | Marquise de Verdun | f | 60 | 30 |
| 893 | „ „ | Maurice Lepelletier | f | 60 | 30 |
| 894 | „ „ | Miranda | b | 60 | 30 |
| 895 | „ „ | Monsieur Journeaux | f m | 60 | 30 |
| 896 | „ „ | Monsieur Lierval | o | 60 | 30 |
| 897 | „ „ | Narďy fréres | p r | 60 | 30 |
| 898 | „ „ | Octavie Choquet | b | 60 | 30 |
| 899 | „ „ | Perfection de Lyon | c p | 60 | 30 |
| 900 | „ „ | Reine blanche | a b | — | 30 |
| 901 | „ „ | Réné Daniel | p | 60 | 30 |
| 902 | „ „ | Souvenir de Poiteau | h | 60 | 30 |
| 903 | „ „ | Thyra Hammerich | b | 60 | 30 |
| 904 | „ „ | Vicomte Maison | e f | 60 | 30 |
| 905 | „ „ | Victor le Bihan | d | — | 30 |
| 906 | „ „ | Victor Trouillard pére | f n | 60 | 30 |
| 908 | Thea | Belle Lyonnaise (Levet), gross, voll, schön gebaut, kanariengelb ins Lachsroth übergehend<br>květ velký, plný, krásně složený, kanárkově žlutý, přecházejíc do lososové barvy | | 60 | 40 |
| 909 | „ | Chamois (Ducher), graugelb. schön gebaut, voll<br>květ plavošedý, pěkně složený, plný | | 60 | 40 |
| 911 | „ | Le Mont-blanc (Ducher), Blume gross, voll, weiss mit lichtem Gelb<br>květ velký, plný, bílý do žluta | | — | 40 |
| 912 | „ | Madame Levet gelb und lachsroth, gross und schön<br>žlutá a lososově červená, velká a krásná | | — | 40 |
| 913 | „ | Madame Trifle, gelb und lachsroth, gross und voll<br>žlutá a lososově červená, velká a plná | | 60 | 40 |
| 916 | Noissette | Réve d'or (Ducher), kräftig wachsend, grossblumig, voll, gelb, innen kupferroth<br>roste bujně, květ jest velký, plný, žlutý, vnitř často mědočervený | | 60 | 40 |
| 918 | Bourb. | Mademoiselle Favart, lilla rosa. weiss schattirt | | — | — |
| | | lila růžová, bíle stíněná | | 60 | 40 |
| 919 | „ | Souvenir de Nemours, lebhaft rosa, die Rückseite blässer<br>skvěle růžová, rub bledší, | | 60 | 40 |
| 920 | Portlande ou perpetuelle | Madame Fey-Granard (Cerpen), grossblumig, lillarosa, flach, reichblühend<br>velkokvětá, lila-růžová, plochá, bohatě květoucí | | — | 40 |

| Nro. Číslo | | | Hochs. vysoké kr. | Niedr nízké. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 922 | Mousseuse rem. | Madame William Paul, lillarosa, grossblumig, schalenförmig, sehr remontirend<br>lilarůžová, velkokvětá, koflíkovatá dobrá romontantka . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 40 |
| 923 | Hybr. rem. | Abbé Giraudier (Levet), Blume sehr gross, voll, frisch, dunkel rosenroth<br>květ velmi velký, živě tmavorůžový . . . . . | 60 | 40 |
| 924 | „ „ | Adeline Patti lebhaft karmin- und rosenroth, gross und voll<br>skvěle červcově-růžová, velká a plná . . . . | — | 40 |
| 925 | „ „ | Alexandre de Humboldt (Ch. Verdier), Blume gross, voll, flach, schön gebaut, lebhaft rosenroth und weiss schattirt<br>květ velký, plný, plochý, pěkně složený, skvěle růžový a bíle stíněný . . . . . . . . . . | 60 | 40 |
| 926 | „ „ | Charles Turner (Margottin), Blume sehr gross, voll, ausnehmend schön gebaut und labhaft roth, flach<br>květ velmi velký, plný, výborně složený a skvěle červený, plochý . . . . . . . . . . . . . | 60 | 40 |
| 927 | „ „ | Comtesse d'Oxford, lebhaft lilla karminroth, sehr gross<br>skvěle lila červcová, velmi velká . . . . . . | 60 | 40 |
| 928 | „ „ | Comte de Bibaucourt (Jemeau), Blume gross, voll, dunkel lilla rosenroth mit blässeren Rändern<br>květ velký, plný, tmavě lila růž., bleději obroubený | 60 | 40 |
| 929 | „ „ | Elisa-Boella (Guillot pére), Blume gross, voll, schön gebaut, weiss rosa übergehend in Weiss<br>květ velký, plný pěkné složený, bělo-růžový a do bíla | — | 40 |
| 930 | „ „ | Exposition du Havre, karminroth und dunkelrosenroth<br>červcová a tmavě růžová . . . . . . . . . | — | 40 |
| 931 | „ „ | Général de la Martiniére (De Sansal), Blume sehr gross, sehr voll, dunkelroth, in der Mitte lebhaft roth und blassroth umrandet<br>květ velmi velký, plný, tmavě lilačervený, vnitř živěji červený a na obrubě bledě červený . . . | 60 | 40 |
| 932 | „ „ | Jeanne Guillot (Liabaud), sehr gross, kugelig, glänzend lillarosenroth, purpurn schattirt<br>velmi velká, kulatá, skvěle lila růžová, náchově stíněná . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 40 |
| 933 | „ „ | Jules Chretien (Damaisin), Blume gross, voll, schön gebaut mit schuppenartig gestellten Blättern und glänzend lillaroth<br>květ velký, krásně a šupin. slož. a blýsk. lila-červ. | — | 40 |
| 934 | „ „ | Jules Seurre (Liabaud), Blume gross, voll, karminroth, bläulich schattirt, mitten lebhafter roth<br>květ velký, plný, červcový, do modra stísněný, v středu živěji červený . . . . . . . . | — | 40 |
| 935 | „ „ | La Motte sanguine (Vigneron), Blume sehr gross, voll, schön gebaut, dunkel karminroth, flach<br>květ velmi velký, plný, krásně slož., tmavě červcový plochý . . . . . . . . . . . . . | 60 | 40 |
| 936 | „ „ | Lena Turner (Eug. Verdier fils aîné), Blume sehr gross, voll, Blätter schuppenartig angeordnet, lebhaft kirschroth und schieferfarbig schattirt<br>květ velmi velký, plný, šupinatě složený, skvěle třešňočervený a barvou břidlicovou stíněný . . | 60 | 40 |

| Nro. Číslo. | | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|---|
| 937 | Hybr. rem. | Lonis Van Houtte, feurig amaranthroth, schwärzlich und bläulich gerandet, rund u. sehr gross, zentifolienartig<br>skvěle láskavcovitá, černavé a modravě obroubená, kulatá a velmi velká, jako růže stolistá . . . . . . . | 70 | 60 |
| 938 | „ „ | Louisa Wood, lebhaft rosenroth, mit grossen breiten Blättern<br>skvěle růžová s velkými širokými lupeny . . . . . | 60 | 40 |
| 939 | „ „ | Madame Ambroise Triollet, schön, zartrosa, gross und voll<br>pěkně jemněrůžová, velká a plná . . . . . . . . | 60 | 40 |
| 940 | „ „ | Madame Angéle Dispott, schön purpurroth, Rückseite zinnoberroth, am Umfang bläulich<br>krásně nachová, rub rumělkový, okraj modravý . . . | 60 | 40 |
| 941 | Hybr. rem. | Madame Clorinde Leblond (Dauvesse), gros, voll, lebhaft scharlachroth, sammtartig<br>velká, plná. skvěle červcová, aksamitová . . . . . | 60 | 40 |
| 942 | „ „ | Madame Lefrançois (Oger), grossblumig. voll, rund. lebhaft rosenroth<br>velkokvětá, plná, kulatá, živě růžová . . . . . . | 60 | 40 |
| 943 | „ „ | Madame Laurent, lebhaft kirschroth, gross und voll<br>skvěle třešňová, velká a plná . . . . . . . . . . | 60 | 40 |
| 944 | „ „ | Madame Liabaud, weiss und lichtrosa, gross und schön<br>bílá a světle růžová. velká a krásná . . . . . . | 60 | 40 |
| 945 | „ „ | Madame La Géneral Decain, Mitte lebhaft roth, Umfang rosa, gross und schön<br>střed živě červenn. objem růžový. velká a krásná . . | 60 | 40 |
| 947 | „ „ | Melle Eugénie Verdier (Guillot fils), ähnlich Victor Verdier, sehr gross, voll, schön gebaut, rein und lebhaft rosenroth, Rückseite weiss, wie Trianon<br>květ velmi velký plný, pěkně složený, čistě a skvěle růžový s bílým rubem . . . . . . . . . . . . | — | 40 |
| 947 | „ „ | Melle Juliette Halphen, lebhaft fleischrosa, gross, flach und voll<br>skvěle masovitě růžová, velká, plochá a plná . . . | — | 40 |
| 949 | „ „ | Marquise de Castellane (Pernet), sehr gross, lebhaft rosenroth, fast lachsrosa<br>velmi velká, skvěle růžová, skoro lososově růžová | 60 | 40 |
| 950 | „ „ | Maurice Perrault (Vigneron), Blume sehr gross, voll, schön gebaut, lebhaft kirschrosenroth<br>květ velmi velký, plný, krásně složený, živě třešňorůžový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 40 |
| 951 | „ „ | Paul Néron (Levet), grösste Blume, voll, schön gebaut, dunkelrosenroth<br>největší květ, plný, krasné složený, tmavě růžový | 60 | 40 |
| 952 | „ „ | Perle blanche (Touvais,) Blume sehr gross, weiss, mitten zart rosig, sehr schön<br>květ velmi velký, bílý, střed jemně růžový, velmi krásná . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 40 |
| 953 | „ „ | Reine des beautés (Gonod), sehr gross. voll, weiss und schwach rosenroth, sehr schön<br>velmi velká, plná, bílá a slabě růžová, velmi krásná | 60 | 40 |
| 954 | „ „ | Souvenir du Prince royale de Belgique, klapperrosenroth Rüchseito dunkler, flach, gross<br>pukavcovitě červená, rub tmavší, plochá, velká . . . | 60 | 40 |

| Nro. Číslo. | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|
| 956 | Hybr. rem. Thomas Methven (Eug. Verdier fils a.) gross, voll, dunkel lillaroth<br>velká, plná tmavě lila červená . . . . . . . . | 60 | 40 |

**Neue Rosen** vom Jahre 1872.

**Nové růže** z roku 1872.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 960 | Thea Comte de Grivel (Levet) strohgelb ins Weisse<br>slámožlutá do běla . . . . . . . . . . . . . | — | 50 |
| 963 | „ Coquette de Lyon (Ducher) kanariengelb, mittelgross, aufrecht<br>kanárkovitě žlutá, prostřední, zpříma . . . . . . | — | 50 |
| 965 | „ Henry Lecoq (Ducher) rosig schattirt mit langen grossen Knospen<br>růžově stíněná s velkými dlouhými poupaty . . . . . | — | 50 |
| 966 | „ Hortensia (Ducher) rosa mit gelben Schein, gross<br>růžová se žlutou září, velká . . . . . . . . . . | — | 80 |
| 968 | „ Le Floritére (Ducher) weiss und lachsrosa, mittelgross<br>bílá, lososově růžová, prostřední . . . . . . . . | 70 | 50 |
| 971 | „ Ma Capucine (Levet) kapucinergelb wie Ophirie, mittelgross, halb gefüllt, neue Farbe<br>kapucinově žlutá, prostředně velká, poloplná, nová barva | — | 50 |
| 972 | „ Madame Azélie Imbert (Levet) lachsroth gross, voll und schön<br>lososově červená, velká, plná a krásná . . . . . . | — | 50 |
| 973 | „ Madame Berard (Levet) reinrosa, gross und voil<br>čistě růžová, velká a plná . . . . . . . . . . . | — | 50 |
| 974 | „ Madame Camille (Guillot) zart morgenroth mit weisslicher Rückseite, gross und voll<br>jemně červánkovitá s bělavým rubem, velká a plná . . | — | 50 |
| 978 | „ Madame Jules Margottin (Levet) lachsgelb, gross, voll schön .<br>lososově žlutá . . . . . . . . . . . . . . | — | 60 |
| 979 | „ Madame Jules Margottin (Levet) zartrosa auf gelben Boden, mitten dunkelroth, gross und voll<br>jemně růžová na žluté půdě, střed tmavočerv., velká a plná | — | 60 |
| 980 | „ Marie Van Houtte (Ducher) weissgelb, rosenroth gerandet und schattirt, gross, voll, schön gebaut<br>běložlutá, růžově obroubená a stíněná, velká, plná a krásně stavená . . . . . . . . . . . . . . | — | 50 |
| 981 | „ Perfection de Montplasir (Levet) kanariengelb, mittelgross, voll und schön<br>kanárovitě žlutá, prostředně velká, plná, a krásná . | 70 | 50 |
| 982 | „ Souvenir de Paul Néron (Levet) lachsroth, rosig eingefasst, gross und voll<br>lososově červená, růžově obroubená, velká a plna . . | — | 60 |
| 983 | „ Victor Pulliat (Ducher) weissgelb, gross und voll<br>běložlutá, velká a plná . . . . . . . . . . . . | — | 60 |
| 985 | Mousseuse remontante Madame Soupert (Moreau), lillarosenroth, oft blühend, klein und voll<br>lilarůžová, často květoucí, malá a plná . . . . . . | — | 60 |
| 986 | Catherine Bonnard (Guillot) glänzend dunkelrosa (non remontante)<br>skvěle tmavěrůžová vlastně rumělkově růžová . . . . | — | 80 |
| 987 | Hybride remontante Abbé Bramerel (Guillot) lebhaft karmoisinroth | | |

| Nro. Číslo | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|
| | und braunroth mit dunklerem Grunde, sehr gross, voll und schön<br>skvěle červcová a hnědočervená s tmavší půdou velmi velká, plná a krásná . . . . . . . . | — | 80 |
| 988 | Hybr. rem. André Dunaut (Schwarz) zart rosenroth und silberweiss, gross<br>jemně růžová a stříbrobílá velká . . . . . . . . | — | 50 |
| 989 | " " Annie Laxton (Laxton) lebhaft rosenroth, kirschroth und orangenroth, neue Färbung<br>skvělerůžová, třešňočervená a pomorančová, nová barva | — | 60 |
| 990 | " " Antoine Verdier (Jamain) rosa und karminroth, gross und sehr schön<br>růžová a červcová, velká a velmi krásná . . . . . | — | 50 |
| 991 | " " Auguste Rigotard (Schwarz), kirschroth mit weisslichem Schein, gross, voll und sehr schön<br>třešňočervená s bílým leskem, velká, plná a velmi krásná | — | 60 |
| 992 | " " Baron de Bonstetten (Liabaud) karmoisinroth und sammetschwarz, sehr gross und voll<br>karmasinově červená a aksamitově černá, velmi velká a plná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 60 |
| 994 | " " Baronne de Prailly (Liabaud) lebhaft roth, sehr gross, voll und schön rund<br>skvěle červená, velmi velká, plná a pěkně kulatá . . | — | 60 |
| 995 | " " Bouquet Rose (Touvais) licht kirschroth, mittelgr., büschelblüthig, voll und schön gebaut<br>světle třešňová, středně velká, v kyticích květná, plná a krásně stavěná . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 60 |
| 996 | " " Climbing Victor Verdier, Gestalt und Farbe gleich Victor Verdier, nur glänzender und mehr kupferroth<br>postava a barva jako Viktor Verdier, jen skvělejší a více mědočervená . . . . . . . . . . . . . . | — | 60 |
| 997 | " " Coquette des blanches, schön reinweiss, mittelgross und voll<br>krásně a čistě bílá, středně velká a plná . . . . . | — | 60 |
| 998 | " " Docteur de Chalus (Touvais) zinnoberroth in der Mitte sammtig und auf der Rückseite rosenroth, gross, sehr voll und schön<br>rumělková, velmi plná a krásná . . . . . . . . . | — | 60 |
| 999 | " " Docteur Lemée (Touvais) sammtig purpurroth und schwärzlich schattirt, sehr gross, voll und schön<br>aksamitově nachová, černavě stíněná, velmi velká, plná a krásná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 60 |
| 1001 | " " François Michellon (Levet) dunkelrosenroth und silberfarbig, gross<br>tmavě růžová a stříbrobílá, velká . . . . . . . . | — | 60 |
| 1003 | " " Jeanne Gross (Damaisin) atlas-rosenroth, Blume sehr gross voll und schön<br>atlasově růžová, květina velmi velká, plná a krásná . | — | 60 |
| 1004 | " " Henry Pajes (Levet) lebhaft rosenroth, gross, voll u. schön<br>skvěle růžová, velká, plná a krásná . . . . . . . . | — | 50 |
| 1005 | " " La Favorite (Guillot) dunkel und lichtrosenroth, gross und voll<br>tmavě a světle růžová, velká a plná . . . . . . . | 70 | 50 |

| Nro. Číslo | | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | Hybr. rem. | Le Havre, glänzend dunkel lilla, schön<br>leskle a tmavě lila . . . . . . . . . . . . . | — | 50 |
| 1007 | " " | L'esperance (Lartay) leuchtend rosenroth, schuppenförmig gebaut, sehr gross und voll<br>třpitící růžová, šupinatě složená, velmi velká a plná . | 70 | 50 |
| 1009 | " " | Madame Arsenne Bonneau, sehr dunkel lillaroth<br>velmi tmavě lilačervená . . . . . . . . . | 70 | 50 |
| 1011 | " " | Madame Feuchére (Pradel), lebhaft rosenroth, schuppenförmig gebaut, sehr gross und voll<br>skvěle růžová, šupinatě složená, velmi velká a plná . | — | 50 |
| 1012 | " " | Madame de Parrin, lebhaft rosenroth bis karminroth, gross, rund, voll und schön<br>skvěle růžová a červcová, velká, kulatá, plná a krásná | 70 | 50 |
| 1013 | " " | Madame de Ridder (Margottin), lebhaft amaranthroth, gross und voll<br>skvěle laskavcovitě červená, velká a plná . . . . . | 70 | 50 |
| 1018 | " " | Madame Poignaut (Pradel) lebhaft karminroth, gross, voll und schön<br>skvěle červcová, velká, plná, a krásná . . . . . . | — | 60 |
| 1019 | " " | Madame Renard (Moreau) glänzend lachsrosa, rund, voll und gross<br>skvele lososově růžová, kulatá, plná a velká . . . . | — | 50 |
| 1020 | " " | Mademoiselle Henriette Vapereau, lebhaft kirschroth, sehr gross und voll<br>skvěle třešňočervena, velmi velká a plná . . . . . | — | 50 |
| 1021 | " " | Mademoisellc Maria Descamps, hortensienroth, mittelgross, voll<br>hortensiově červená, středně velká, plna . . . . . | 70 | 50 |
| 1022 | " " | Mademoiselle Marie Gonod, rein weiss, rosa angehuncht gross und voll<br>čistě bílá, velká a plná růžově nadechnuta . . . . . | 70 | 50 |
| 1023 | " " | Malfilatre, dunkelroth, sehr gross, voll und kugelig<br>tmavě červená, velmi velká, plná a kulata . . . . . | 70 | 50 |
| 1024 | " " | Marquise de Chambon, lachsroth, die Mitte dunkler, mittelgross, voll und schön gebaut<br>lososově červená, střed tmavší, středně velká, plná a krásné stavená . : . . . . . . . . . . . . . | 70 | 50 |
| 1025 | " " | Maxime de Larocheterie (Vigneron) purpurroth und sammtig schwarz, gross und voll<br>nachová a aksamitově černá, velká a plná . . . . . | — | 60 |
| 1026 | " " | Monsieur Cordier, glänzeud roth, sehr grossblumig und voll<br>skvěle červená, velmi velká a plná . . . . . . . | — | 50 |
| 1027 | " " | Oeillet Fantasie (Guillot) lebhaft purpurn und violett, oft jedes Blatt nelkenartig geflammt und getuscht. voll<br>skvěle nachová a fialková často každý listen jako karafiat žíhován a stíněn, plná . . . . . . . . . . . | — | 80 |
| 1028 | " " | Pierre Izambart, dunkel karmoisinroth, von Aussen matt dunkelroth mit zierlich zerknitterten Blättern, gross und voll<br>tmavě karmosinová, zevně drsnaté nachová s ozdobně rozervanými lupeny, velká a plná . . . . . . . . | — | 80 |
| 1029 | " " | Président Thiers (Lacharmé) glänzend dunkelrosenroth, | | |

| Nro. Číslo | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|
| | sehr gross und voll, centifolien-blüthig<br>leskle tmavorůžová, velmi velká a plná, stolistokvětá | — | 60 |
| 1031 | Hybr. rem. Princesse of Wales, (Laxton) schön rosaweiss, gross. voll und kugelig<br>krásně růžově bílá, velká, plná a kulatá . . . . . | — | 80 |
| 1033 | " " Princesse Louise Victoria, dunkel karminroth, pfirsichroth schattirt, mittelgross, büschelblüthig<br>tmavě červcová, broskovitě stiněná, středně velká v kyticích kvétoucí . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 60 |
| 1034 | " " Princensse Louise (Laxton) weiss, oft blassrosa, mittel gross, voll und schön wie Malmaison<br>bílá, často bledě růžová, středně velká plná a krásná | — | 80 |
| 1035 | " " Prosperité lebhaft rein rosenroth, gross und voll<br>skvěle a čistě růžová, velká a plná . . . . . . . | — | 60 |
| 1036 | " " Richard Wallace (Levêque et fils) karmin- und rosenroth, leicht weiss schattirt, sehr gross, voll und shön gebaut.<br>červcová a růžová, poněkud bíle stíněná, velmi velká, plná a pěkně stavená . . . . . . . . . . . . . | 70 | 50 |
| 1037 | " " Rosa bonheur (Fontaine) rosenroth und karminroth, gross, voll, schön gebaut<br>růžová a červcová, velká, plná, krásně stavená . . . | 70 | 50 |
| 1038 | " " Souvenir de l'exposition de Darmstadt, sammtig schwarz, dunkelviolett und blutroth<br>aksamitově černá, tmavě fialková a krvo-červená . . | 70 | 100 |
| 1039 | " " Souvenir de Julie Gonod, glänzend rosenroth, gross, voll und schön gebaut<br>skvěle růžová, velká, plná a pěkně stavená . . . . | — | 60 |
| 1040 | " " Souvenir du Docteur Daviers (Moreau), dunkelsammtroth voll und kugelig sehr reich<br>tmavě lilačervená, plná a kulatá . . . . . . . . | — | 80 |
| 1041 | " " Souvenir du Général Douai (Pernet), schön rosenroth, mittelgross, voll, kugelig prachtvoll<br>pěkně růžová, středné velká, plná a kulatá . . . . . | — | 60 |
| 1042 | " " Therésa, lebhaft rosenroth ins Silberweisse, gross, voll und schön<br>živě růžová do stříbrobíla, velká, plná a krásná . . . | — | 60 |
| 1043 | " " Union (Lartay) hortensienroth und kupferroth, sehr gross und voll<br>hortensiově červená a měděčervená, velmi velká a plná | — | 50 |
| 1044 | " " Vaucanson (Schwarz), dunkelrosenroth, mittelgross, voll und kugelig<br>tmavě růžová, prostřední velikosti, plná a kulatá . . | — | 50 |
| 1045 | " " Vicomte Douglas (Gonod) glänzend lillaroth, mittelgross und voll<br>skvěle lila červená, středně velká a plná . . . . . | — | 80 |
| 1046 | " " Victor Verne (Damaisin), lebhaft ribisroth, gross, voll, schön gebaut<br>živě ribízová, velká, plná a pěkně složená . . . . . | — | 60 |
| 1048 | " " Madame Scipion Cochet (Demazures), lebhaft kirschroth, silberweiss schattirt, sehr gross, voll und schuppenförmig gebaut<br>skvěle třešňová, stříbrobíle stíněná, velmi velká, plná a šupinatě složená . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | 50 |

| Nro. Číslo. | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|
| 1049 | Hybr. rem. Princesse Beatrix (Paul), weisslich rosenroth, sehr zart und glänzend<br>bělavě růžová, velmi jemná a lesklá . . . . . . | — | 80 |
| 1050 | „ „ Princesse Christian (Paul) pfirsich- und lachsroth, gross und voll<br>broskově a lososově červená, velká a plná . . . . . | — | 100 |

## Neuere Rosen vom Jahre 1873. / Novější růže z roku 1873.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1051 | Thea A. Bouquets (Liabaud), rosa- und lillaroth, blässer schattirt, sehr gross<br>růžové a lila červená, bledší stíněná, velmi velká . . | 70 | 50 |
| 1052 | Thea Amazone (Ducher) dunkelgelb, rosa, gerandet schön<br>tmavožlutá, růžově žilkovana, skvěla. . . . . . . . | — | 60 |
| 1053 | „ Anna Olivier, karminroth und rosenroth, sehr gross und voll<br>červcová a růžová, velmi velká a plná. . . . . . . | — | 80 |
| 1054 | „ Belle fleurs d'Anjou (Touvais) mitten lebhaft rosenroth, Rückseite glänzendweiss sehr gross und voll<br>středem živě růžovým, rubem lesklé bílým, velká a plná | — | 80 |
| 1055 | „ Henri Bennet (Levet) aprikosengelb, mitten dunkelgelb. wohlriechend<br>merunkovitě žlutá, střed tmavě žlutý, libovonná . . . | — | 70 |
| 1056 | „ Madame Chaveret (Levet) aprikosengelb ins Weissrosa, sehr gross und wohlriechend<br>merunkovitě žlutá do bělorůžova, velmi velká a vonná | — | 80 |
| 1057 | „ Madame Denis (Moreau de Lyon-Gonod) weiss, mitten lichtgelb, gross<br>bílá, v střed světle žlutá, velká . . . . . . . | — | 60 |
| 1060 | „ Mademoiselle Marie Arnaud (Levet) kanariengelb ins Weisse, aufrecht, wohlriechend<br>kanarkově žlutá do bíla, přímá, vonná. . . . . . . | — | 80 |
| 1062 | „ Mont Rosa (Ducher) morgenroth und rosenroth, gross<br>červànkově červená a růžově, velká . . . . . . . | — | 80 |
| 1064 | „ Vallée de Chamonnix (Ducher), Mitte kupferroth, Rückseite gelblichweiss<br>střed mědočervený, rub žlutobílý . . . . . | — | 70 |
| 1065 | Noisette Bouquet d'or (Ducher), Äste weinrebenartig, Blüthe dunkelgelb, mitten kupferröthlich, gross<br>větve jako révy, květ tmavě žlutý, střed mědočervený, velký . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 70 |
| 1066 | „ Earl of Eldon (Coppin), kupfer-orangeroth<br>mědo-pomorančově červená . . . . . . . . | — | 70 |
| 1067 | „ Madame Caroline Kuster (Pernet), schön orangegelb, gross und kugelich<br>pěkně pomorančově žlutá, velká a kulatá . . . . | 80 | 60 |
| 1068 | „ Marie Accary (Guillot fils), weiss, blassroth und gelb, Aeste weinrebenartig<br>bílá, bledě růžová a žlutá, větve revovité . . . . | 80 | 60 |

| Nro. Číslo | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|
| 1069 | Noisette Unique jaune (Moreau-Robert), braungelb, weiss und rosenroth schattirt, aufrecht, schön<br>hnědožlutá, bíle a růžově stíněná, přímá, krásná . . . | — | 80 |
| 1070 | Bourbon Reine Victoria (Schwarz), lebhaft rosa, gross und sehr oft blühend, lieblich<br>skvěle růžová. bohatá, velká . . . . . . . . . | 90 | 70 |
| 1071 | „ Souvenir d'Adéle Launay (Morcau - Robert), gross, lillarosa, sehr schön<br>velká, lillarůžová, velmi krásná . . . . . . . . | — | 70 |
| 1072 | Mousseuse remontante Madame Moreau, lillarosa, oft weiss gestreift, sehr gross und stark bemost<br>lillarůžová, často bíle čárkovaná, velmi velká a bohatě mechová . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 80 |
| 1073 | Hybr. rem. Antoine Alleon (Damaizin). lebhaft kirschroth, gross und schön geformt<br>skvěle třešňová, velká a pěkného tvaru . . . . . | — | 100 |
| 1074 | „ „ Bessie Johnson, glänzendweiss und zart rosenroth, gross<br>leskle bílá a jemně růžová, velká . . . . . . . | 80 | 60 |
| 1075 | „ „ Claude Levet (Levet) dunkel purpurroth, Rückseite schieferblau, fast violett, sehr gross, voll und wohlriechend<br>tmavě náchová, rub břidlicový, skoro fialkový, velmí velká, plná a libovonná . . . . . . . . . . . . . | — | 120 |
| 1076 | „ „ Docteur Guepin (Moreau Robert), lebhaft sammtig, roth gross, voll<br>skvěle aksamitově červená, velká, plná . . . . . . | 100 | 80 |
| 1078 | „ „ Felicien David (Eug. Verd. f. aî.) dunkelroth, karmingeflammt, aussen weisslich, sehr gross, voll u. rein<br>tmavočervená, karminově stíněná, zvenčí poblělavá, velmi velká, plná, bohatá . . . . . . . . . . . . | — | 80 |
| 1079 | „ „ Fille du printemps (Touvais), lebhaft karmin- und rosenroth, schön und kräftig<br>skvèle červcová a růžová, krásná a silná. . . . . . | 80 | 60 |
| 1081 | „ „ Karl Müller (Souper et Notting), sammtig amaranthroth, schwärzlich, violett und zinnoberroth schattirt, gross und gichtrosenförmig<br>aksamitově laskavcovitá, černavě fialkově a rumělkově stíněná, velká a pivoňkovitá . . . . . . . . . . | 80 | 60 |
| 1082 | „ „ Louis Brassac (Brassac) lebhaft atlasrosa, Rückseite silbern, gross, voll<br>skvěle atlasově červená, rub stříbrobílý, velká, plná a znamenitá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 80 |
| 1084 | „ „ Madame Gadel (Pernet), lillarosa 'oft lebhaftrosa, sehr gross<br>lilarůžová, skvělečervená, velmi velká . . . . . . . | 100 | 80 |
| 1085 | „ „ Mme Emma Combey (Cordier Gonod), lebhaft karminroth, gross, voll<br>skvěle karminová, velká a plná . . . . . . . . . | 100 | 80 |
| 1086 | „ „ Madame Lacharme (Lacharme), weiss, mitten glänzend weiss, sehr schön, voll und gross<br>bílá, v středu leskle bílá, velmi krásná, plná a velká . | 80 | 60 |
| 1087 | „ „ Mme Louis Paillet (Eug. Verd. fils aîné), zart u. reinrosa Mitte lebhafter, sehr gross<br>jemně a čistě růžová, střed skvělejší, velmi velká . . | 80 | 80 |

| Nro. Číslo | | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|---|
| 1088 | Hybr rem. | Madame Marius Cote (Guillot fils), lichtroth und dunkelroth, sehr gross, voll und schön gebaut<br>světle červená a tmavě červená, velmi velká, plná a krásně složená | — | 80 |
| 1089 | „ „ | Madamme Prud'homme, lebhaft kirschroth, mitten hellroth, sehr gross, voll und schön<br>skvěle třešňová, v středu světle červená, velmi velká, plná a krásná | — | 100 |
| 1090 | „ „ | Madame Soubeyron, lebhaft rosa, reich, einzig in ihrer Art<br>skvěle růžová, jediná svého druhu | 100 | 80 |
| 1091 | „ „ | Mademoiselle Eugénie Savary (Gonod), weissrosa, Rückseite weiss, Blume sehr gross<br>bělorůžová, rub bílý, květ velmi velký | — | 100 |
| 1092 | „ „ | Fernande de la Forest, zart rosa, Rückseite weiss, gross<br>jemně růžová, vrub bílý, velká | — | 100 |
| 1093 | „ „ | Mademoiselle Julie Pereard (Pernet), lebhaft rosenroth, sehr gross<br>skvěle růžová, velmi velká | — | 100 |
| 1094 | „ „ | Mademoiselle Marie Cointet (Guillot fils), lebhaft rosenroth, in zartes Weiss übergehend, gross<br>skvěle růžová, do jemně bíla, velká | — | 100 |
| 1095 | „ „ | Mistress Laing (Eug. Verdier f. a.), lebhaft karminroth, Rüskseite weisslich, büschelblüthig, duftend<br>živě červcová s bělavým rubem, v kyticích květná, vonná | — | 60 |
| 1096 | „ „ | Mistress Veitch (Eug. Verd. f. á.), lebhaft rosenroth, oft weiss gestreift, gross, voll und schön<br>skvěle růžová, často bíle pruhovaná, velká, plná a krásná | 80 | 60 |
| 1097 | „ „ | Perle des Blanches (Lacharme). rein weiss, mittelgross, voll und schön gebaut wie Noisette<br>čistě bílá, prostředně velká, plná a krásně složená | 80 | 60 |
| 1098 | „ „ | Pierre Seletzki (Levet), dunkelpurpurn, Rückseite schieferblau, sehr wohlriechend, sehr reich<br>tmavě náchová, s břidlicovým rubem, libovonná, velmi čistá | 100 | 75 |
| 1099 | „ „ | Président Grévy (Eug. Verd. f. â) purpurroth, voll und büschelblüthig<br>náchová, plná a v kyticích květná | 80 | 60 |
| 1100 | „ „ | Prince of Wales (Laxton) rosenroth, Blume gross und kugelig<br>růžová, květ velký a kulatý | — | 100 |
| 1101 | „ „ | Princesse Louise Victoria (Knight), dunkelkarminroth, mit pfirsichroth schattirt, voll und büschelblüthig, gross<br>tmavě červcová, broskvovitě stíněná, plná a v kyticích květná | — | 60 |
| 1102 | „ „ | Souvenir de John Gould Veitch (Eug. Verd. fils aîné) lebhaft dunkel karmoisinroth, purpurn und violettgez. sehr schön<br>skvěle tmavočervená, nachově a fialkově stíněná | 80 | 60 |
| 1104 | „ „ | Souvenir de Romain Desprez (de Souzal), bläulich rosenroth, mitten lebhafter, sehr gross<br>modravě růžová, v středu jasněji velmi velká | — | 60 |
| 1106 | Microphylla | Ma Surprise (Guillot fils) weiss, mitten rosenroth und weiss gestreift und getuscht, gross, voll, schön gebaut und mit Theegeruch | | |

| Nro. Číslo | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|
| | bílá, v středu růžově a bíle pruhovaná a stíněná, velká plná, krásně složená a vůně čajové . . . . . . . | — | 60 |
| 1107 | Provençale panachée: Belle des jardins (non remontante) (Guillot fils) lebhaft purpurroth und karminroth, mittelgross, oft weiss gestreift und getuscht<br>živě nachová a červcová, středně velká, často bíle pruhovaná a stíněná . . . . . . . . . . . . . . | — | 80 |
| 1108 | Mousseuse (non remontante) Eugen Verdier (Eug. Verd. t. â.) karmoisinroth, mitten lebhafter, sehr gross und voll<br>karmasinová, v střed skvelejší, velmi velká a plná . . | 80 | 60 |

## Neueste Rosen vom Jahre 1874.

## Nejnovější růže z roku 1874.

| Nro. Číslo | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|
| 1109 | Thea Bignonia (Levet) farbe der Bignonia<br>barvi jako Bignonia . . . . . . . . . . . . . | — | 100 |
| 1110 | „ Gabrielle Martell (Levet) kupfergelb u. rosaviolett oft dunkelgelb<br>mědožlutá a růžověfialková často tm. žlutá . . . . | — | 100 |
| 1111 | „ Helvetia (Ducher) lachsgelb, Mitte pfirsichrosa, gross, voll<br>lososově, střed broskvovi velká, plná . . . . . . . | — | 100 |
| 1113 | „ Madame Deseilliguy (Pradal) weissrosa, Mitte lachsrosa u. silberget<br>bílerůžova, střed lososovy a stříbrně stíněná . . . . | — | 100 |
| 1114 | „ Mademoiselle Isabella Nabonnaud (Nabonnaud) rosa chamois dunkler im Centrum, gross.<br>růžově plavošedá tmavčí v středu, velká . . . . . | — | 100 |
| 1115 | „ Ophelia (Ducher) reingelb, voll u. schön gebaut,<br>čistě žlutá, plná a pěkně stavená . . . . . . . . | — | 100 |
| 1116 | Bengalensis Sanglaut (Liabaud) verschieden farbig in Büscheln blühend<br>rozličné barvy v kyticích květná . . . . . . . | — | 120 |
| 1117 | Noisette. Clair Carnot (Ou. f.) glänzendgelbgetuscht weiss roth<br>skvěle žlutá, bíle červeně stíněná . . . . . . . | — | 120 |
| 1118 | „ Madame Eugèn Mallet (Nabonnaud) rosa u. kupferroth, reich<br>růžová a mědočervená, bohatá . . . . . . . . | — | 120 |
| 1119 | Borbon, Adéle Bourdeau (Vigneron) reinrosa u. weisslichen Schein, gross. voll, prächtig.<br>čistě růžová, bělavě stiněná . . . . . . . . . . | — | 150 |
| 1120 | „ Bouquet de Vierge (Sop et Ntg.) weissrosa u. gelblicher Schein.<br>bilerůžová s žlutým odlesklim. | — | 150 |
| 1121 | „ Eugéne Delamare (Gautreau) frisch rosa ähnlich Louis Odiers<br>čerstvě růžová. . . . . . . . . . . . . . . . | — | 150 |
| 1122 | „ François Dugommier (Morreau) feuerigroth, purpur schattirt<br>ohnivě červená, nachově stiněná . . . . . . . . | — | 150 |
| 1124 | „ Madame Valton (Nabonnaud) lebhaftroth, sehr voll u. schön<br>skvělečervená, velmi plná a pěkná . . . . . . | — | 120 |
| 1125 | Mousseuse. rem. Deuil de Paul Fontaine (Fontaine) dunkelpurpur feurig schattirt<br>tmavonachová a ohnivě stiněná . . . . . . . . . | — | 120 |
| 1127 | Hyb. rem. Albert Payé (Tono. A Lemicher) frischblasrosa, gross, reich<br>čerstvěbledorůžová, velkokvětá . . . . . . . . | — | 100 |

| Nro. Číslo. | | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|---|
| 1128 | Hybr. rem. | Antoine Castel (Eug. Verd. f. a aîné) lebhaft dunkelrosa u. kirschroth<br>živě tmavo růžová a třešňová . . . . . . . . | — | 120 |
| 1129 | „ „ | Baronne Vittat (Liabaud) lebhaft zartrosa, rund, voll, gross,<br>skvěle jemně růžová, kulatá, plná, velká . . . . . | — | 150 |
| 1130 | „ „ | Capitain Christy (Lacharme) zartrosa u. fleischfarb. Mitte lebhafter<br>jemně růžová, střed skvělejší . . . . . . . . . | — | 100 |
| 1131 | „ „ | Catinat (Oger) lebhaftrosa, gross,<br>živě růžová, velká . . . . . . . . . . . . | — | 100 |
| 1132 | „ „ | Célestine Poureau (Fontaine) lebhaftkirschroth, karmin, schattirt, gross,<br>živětřešňová, karminově stiněná. . . . . . . . . . | — | 120 |
| 1133 | „ „ | Cheshunt hybride (Paulet John) kirschkarmin ähnlich einer Thea<br>třešnokarminová . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 120 |
| 1134 | „ „ | Comtesse de Brosson (Quinotseau) schön lillarosa, weisslich eingefasst,<br>pěkně lilla růžova. bíle obroubena . . . . . . . | — | 150 |
| 1137 | „ „ | Duc de Nassau (Pradel) sammtpurpurn im Herbst Violett<br>aksamitově nachová, v podzim fialková . . . . . | — | 150 |
| 1138 | „ „ | Ernest Herger (Eug. Verd.) dunklerpurpur, lebhaft schattirt,<br>tmavonachová, skvělejc stíněna . . . . . . . | — | 120 |
| 1139 | „ „ | Etienne Dubois (Damaisin) dunkelsammtkarmoisin, gross,<br>tmavo aksamitově červcová . . . . . . . . . | — | 150 |
| 1140 | „ „ | Etienne Dupuy (Levet) lebhaft silberrosa, gross,<br>skvěle stříbrorůžová, velká, . . . . . . . . | — | 100 |
| 1141 | „ „ | Eugenie Wilhelm (Soup. et Notting) dunkelamarantpurpur u. feurig schwärzlich,<br>tmavo amarantově nachová, ohnivic černěna . . . . | — | 150 |
| 1142 | „ „ | Exposition de Toulouse (Brassac) lebhaftkarmin u. kirschroth, gross,<br>skvěle červcová a třešňová, velká . . . . . . | — | 100 |
| 1144 | „ „ | Francisque Barillot (Damaisin) glänzend kirschrosa ins Zinober scheinend,<br>skvěle třešňorůžová, rumělkově lesklá . . . . . | — | 120 |
| 1145 | „ „ | François Courtin (Eug. Verd. f. a.), kirschpurpur, Rückseite rosa, gross<br>třešňonachová, rub růžový, velká . . . . . . . . | — | 120 |
| 1146 | „ „ | Général Dumouriez (Moreau), glänzend kirschroth, gross<br>skvěle třešňová, velká . . . . . . . . . . | — | 120 |
| 1147 | „ „ | Hortense Mignard (Ballet frères), kirschrosa, glänzend, sehr gross<br>třešňočervená, skvělá, velmi velká . . . . . . . | — | 150 |
| 1148 | „ „ | Jean Dalmais (Ducher), rosa, sehr grossblumig<br>růžová, velmi velkokvětá . . . . . . . . . | — | 150 |
| 1149 | „ „ | Kleber (Boyau), roth, vortrefflich, gross<br>červená, překrásná a velká . . . . . . . . . . | — | 150 |
| 1150 | „ „ | Madame Albert Fitler (Faudon), lachsrosa, gross<br>lososová, velká . . . . . . . . . . . . . . | — | 120 |
| 1151 | „ „ | Madame Bernutz, atlasrosa, sehr grossblumig<br>atlasové růžová, velmi velká . . . . . . . . . | — | 100 |
| 1152 | „ „ | Madame Desbordeaux (Oger), lebhaft glänzend rosa, ins | | |

| Nro. Číslo | | | Hochs vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|---|
| | | weisslachsrosa. gross, rund, rosettenartig<br>živě skvělerůžová, do bílelososova | — | 100 |
| 1153 | Hybr. rem. | Madame Guyet de Villeneuve (Gautreau), zartrosa, weiss eingefasst<br>jemně růžová, bíle obroubená | — | 120 |
| 1154 | „ „ | Madame Hannebelle (Fontaine), chinaroth, lebhaft karmin schattirt<br>čínskorůžová, skvěle červcově stíněná | — | 120 |
| 1155 | „ „ | Madame Louise Levéque (Lev. et fils), glänzend rosa, lebhafter im Centrum, sehr gross und rund<br>skvěle růžová, jasnější v středu | — | 120 |
| 1156 | „ „ | Madame Marie Finger (Lacharme), karminrosa, dünkler im Herz<br>karminorůžová, tmavší v středu | — | 120 |
| 1157 | „ „ | Madame Nachury (Damaisin), atlasrosa, gross, voll<br>atlasově růžová, velká, plná | — | 100 |
| 1158 | „ „ | Madame Rival Verne (Liab.), karminlachsrosa, sehr gross<br>lososově karminově růžová, velmi velká | — | 100 |
| 1159 | „ „ | Madame Saison Lierval (Eug. V. f. ai.), karminrosa, Herz lebhafter<br>červcově růžová, střed skvélejší | — | 100 |
| 1160 | „ „ | Mademoiselle Dumaine (Pernet), zartrosa, oft lebhafter<br>jemně růžová, častěji skvělejší | — | 120 |
| 1161 | „ „ | Margueritte Jamain (Garcon), frisch karminrosa<br>čerstvě rumělkově růžová | — | 100 |
| 1162 | „ „ | Marie Théresa (Ducher), blassrosa, sehr wohlriechend<br>bledě růžová, velmi vonná | — | 120 |
| 1163 | „ „ | Marie Duncan (Lacharme), lebhaftrosa, zart<br>skvělc růžová, jemná | 150 | 100 |
| 1164 | „ „ | Miller Hayes (Eug. Verd) karmoisinroth Mitte lebhafter ponceau schattirt,<br>červcověčervená, střed jasnější a ohnivě stíněná | — | 150 |
| 1165 | „ „ | Panachée Langroise (Rimaucouet) kirschroth oft panachirt<br>třešňočervená často žíhovaná | — | 120 |
| 1166 | „ „ | Pauline Talabot (Eug. Verd. f. aîné) karminroth, sehr glänzend u. vorzüglich,<br>rumělkově růžová, velmi skvělá a vzláštní | — | 120 |
| 1167 | „ „ | Philiberte Pellet (Gonod) lebhaft granatroth, sehr gross,<br>živě granátová, velmi velká | — | 120 |
| 1168 | „ „ | Président Hardy (Eug. Verd) purpurkarmin, sehr gross, rund,<br>červcově růžuvá, velmi velká, kulatá | — | 100 |
| 1169 | „ „ | Prince Paul Demidoff (Guillot fils) rein karminrosa, schön gebaut sehr gross,<br>čistě karminová, pěkně stavená, velmi velká | — | 120 |
| 1170 | „ „ | Reynolds Hole (Paulet Son) kastanienbraunmit Zinober schattirt<br>kaštanohnědá, rumělkově stíněná | — | 150 |
| 1171 | „ „ | Souvenir de Madame Alexis Michaut (Vigneron) lebhaft dunkelroth, sehr gross,<br>skvěle tmavočervená, velmi velká | — | 120 |
| 1172 | „ „ | Souvenir de Spa (Gautreau) dunkelroth Rückseite hochroth sehr gross,<br>tmavočervená rub skvěle červený, velmi velká, kulatá | — | 150 |

| Nro. Číslo | | Hochs. vysoké kr. | Niedr. nízké kr. |
|---|---|---|---|
| 1173 | Hybr. rem. Théodore Buchelet (Eug. Verd. f. aî) sammtigpurpurvieolett, sehr gross, Mitte feurrig, aksamitově- nachová- fialková, střed ohnivější . . . | — | 150 |
| 1174 | „ „ Thomas Mills (Eug. Verd. f. aîné) glänzend kirschkarmin, sehr gross skvéle třešňokarmínová, velmi velká . . . . . . | — | 120 |
| 1176 | „ „ Vilhelm Neuberth (Soup. et Notting) dunkelkirschroth mit purpurviolett, tmavotřešňová a nachově fialková . . . . . . | — | 150 |
| 1177 | Hybride de Noisette: Olga Maria (Schwartz) weiss u. rosa sehr schön bílá a růžová, velmi pěkná . . . . . . . . | — | 120 |
| 1178 | Hyb. de Noisette: Perfection de Blanches (Schwarz) reinweiss čistě bílá . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 100 |

# Georginen. — Jiřinky.

## (Dahlia variabilis.)

| Nro. Číslo | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelhaide Fürstin von Reuss, dunkel lilla, Rückseite weiss tmavolila, rub bílý . . . . . . . . . . . . | 4 | 10 |
| 2 | Alba floribunda nana, reinweiss, reichblühend čistě bílá, bohatě květoucí . . . . . . . . . | 2 | 20 |
| 3 | Alzire (Green), goldgelb mit röthlichem Anfluge und röthlichen Spitzen zlatožlutá, začervenalá se začervenalými konci . . . | 3 | 10 |
| 4 | Amaranthrose, dunkel karminroth, Liliput tmavě červcová . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 5 | **Amateur Rose**, isabellgelb, lilla zugespitzt hnědorůžová, lila koncovaná . . . . . . . . | 4 | 30 |
| 6 | Amazone, Goldfarb mit scharlach geflammten Spitzen, gross zlatožlutá s červenými konci . . . . . . . . | 3 | 10 |
| 7 | Ami Robin, Blume gross, glänzend karmoisinroth, mit schöner Haltung květ velký, skvěle červcový, krásné postavy . . . . | 3 | 20 |
| 8 | Andromède (Voisenon), schwefelgelb, orange getuscht, oft weiss gespitzt reich sirková a pomerančově stíněná, často bíle koncovaná, bohatokvětá . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 15 |
| 9 | **C. Brugmann** (J.) lachsrosa, wunderschön lososově růžová, krásná . . . . . . . . . . . | 3 | 40 |
| 10 | Antoinette (Brand), zinnoberroth mit rosa weissen Spitzen, oft weiss skvěle červená s bílými konci, také někdy bílá . . . | 3 | 10 |
| 11 | Aspasie (Vois.), amarantroth, reichblühend amarantová s bělemodrým, mnohokvětná . . . . . | 3 | 10 |
| 12 | Auber schwärzlich kastanienbraun, weiss gespitzt černavěhnědá, bíle koncovaná . . . . . . . . . | 3 | 30 |

| Nro. Číslo | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| 13 | August Sickmann, kirschroth, weissgespitzt, Liliput reich blühend<br>třešňová, bíle koncovaná, bohatokvětá | 3 | 20 |
| 14 | **Auguste Takonnet**, rein granatroth<br>čistě granátová | 2 | 30 |
| 15 | Balzac, leuchtend roth<br>skvěle červená | 3 | 20 |
| 16 | **Barbara Bauer**, purpurroth<br>nachová | 2 | 30 |
| 17 | Baron von Baumgarten, dunkelblutroth mit goldgelber Mitte<br>tmavě červená, střed zlatožlutý | 3 | 20 |
| 18 | Beauty of Hygh, hell orangegelb<br>skvěle pomorančová | 4 | 20 |
| 19 | Black Prince, dunkelbraun<br>tmavohnědá | 3 | 30 |
| 20 | Blumauer (D.). strohgelb mit rothen Knospen, sehr gross<br>bledožlutá, s červenými poupaty, velká | 4 | 10 |
| 21 | **Boule de feu** (Ab. B.) zinnoberroth sehr schön<br>rumělková, velmi krásná | 4 | 40 |
| 22 | Brentana (Liliput), goldgelb und scharlachroth<br>zlatožlutá a šarlatová | 3 | 20 |
| 23 | Brillant, leuchtend ziegelroth, hellweiss gespitzt<br>významně cihločervená a s čistě bílými konci | 3½ | 10 |
| 24 | Bunter Zwerg, lillapurpurn gespritzt und gestreift mit Weiss<br>lilanáchově stříkaná a bíle pruhovaná | 2 | 20 |
| 24b | **Callista** (Vicomte de Reiss), feurig sammetroth<br>skvěle aksamitová | 4 | 40 |
| 25 | Capitain Bejard, gross, dunkelkirschroth, glänzend<br>velká, tmavě třešňová, lesklá | 3 | 30 |
| 26 | Carl Ernest Konrad, violett, sehr schön<br>fialková, velmi krásná | 4 | 20 |
| 27 | Carl Fink, lederfarbig, roth gestreift u. lilla schattirt<br>kůžožlutá, červeně pruhovaná a lila stíněná | 3 | 20 |
| 28 | César, hochroth, leuchtend<br>skvěle červená | 3 | 20 |
| 29 | Chieftain, dunkelorangeroth, herrlich mit kirschrothen Spitzen<br>tmavě pomorančová, nádherná s třešňočervenými konci | 4 | 20 |
| 30 | Clara Ziegler, lilla und dunkel purpurroth gestreift<br>lila a tmavonáchově žihovaná | 4 | 20 |
| 31 | Claudia Lochner, dunkelviolett mit weissen Spitzen, sehr schön u. gross<br>tmavě fialková s bílými konci, velmi krásná a veliká | 4 | 10 |
| 32 | Climax, violett karminroth<br>fialkově červcová | 3 | 20 |
| 33 | Commissionsrath Fr. von Dreyse, karmoisinroth, helllilla überhaucht und weiss gerandet<br>karmazinová, světle lila stíněná a bíle obrubovaná | 3½ | 20 |
| 34 | Cornelius Heil, weissrosa mit rothbraun getuscht und gespitzt<br>bílorůžová s hnědočerveným a lesklým koncem | 4 | 10 |
| 35 | Côte d'or (Poulet), lichtgelb, gross und sehr schön-<br>světložlutá, velká a pěkně květouc | 3 | 10 |
| 36 | **Danaë**, fleischfarbig, dunkellilla gespitzt<br>masočervená, tmavolila koncovaná | 5 | 30 |
| 37 | Dasinska, lilla, dunklere Rückseite<br>lila, rub tmavší | 3½ | 15 |

| Nro. Číslo. | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| 38 | Denewit (Liliput), gelb in lilla übergehend<br>žlutá do lila . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 39 | Deutscher Amor, goldigisabell mit Karminspitzen, mittelgross<br>zlatohnědožlutá s červenými konci, prostředně velká . | 4 | 10 |
| 40 | Deutsche Bienenzelle, hell amaranthroth auf dunklerem Grunde<br>světle amarantová na tmavší půdě . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 41 | Deutscher Ernst, goldgelb<br>zlatožlutá . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 42 | Deutsche Feenkönigin, dunkelpurpurn mit Doppelblumen, weiss gespitzt und kleinblüthig<br>tmavě náchová s dvojnásobnými květinami, bíle koncovaná a malokvětá . . . . . . . . . . . | 5 | 20 |
| 43 | Deütsche Feuerflamme, hell scharlachroth und dunkelbraun schattirt, oft weiss gespitzt<br>skvěle červcová a tmavohnědě stíněná, často s bílou obrubou . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 44 | Deutscher Grossmeister (Sk.), brillantkupferfarbige, sehr grosse, schöne Blume<br>skvěle měděné barvy, velká, pěkná květina | 5 | 10 |
| 45 | Deutsche Glorie, schwefelgelb, weiss gespitzt<br>sírožlutá, bíle koncovaná . . , . . . . . . . | 3 | 20 |
| 47 | Deutschlands Hoffnung, dunkelsammtbraun<br>tmavě-aksamitově hnědá . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 48 | **Deutsche Pyramidenrose**, amnranthroth, kugelig<br>laskavcovitě červená, kulovitá . . . . . . . . | 3 | 30 |
| 49 | Deutscher Uranius, amaranth nnd braun auf Schwarzbraun<br>amarantová a hnědá na černohnědé půdě . . . . | 4 | 10 |
| 50 | Deutsche Würde, dunkel ledergelb und oraugegelb<br>tmavě kožožlutá a pomorančová . . . . . . . | 4 | 20 |
| 51 | Devortine Bilabila, Grund goldgelb, Spitzen hochroth, sehr schön<br>střed zlatožlutý, konce skvěle červené, velmi krásná . | 4 | 20 |
| 52 | Diane, Grund weiss, lilla schattirt, runde Blüthe<br>půda bílá, lila stíněná, kulatá . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 53 | Dido, goldgelb, mit Scharlachspitzen, leuchtend, wunderschön<br>zlatožlutá s červenými konci, světlá, čarokrásná . . . | 3 | 10 |
| 54 | Docteur Den usset, weinroth, violett gespitzt, sehr schön<br>vínočervená, fialkově koncovaná, velmi krásná . . . . | 3 | 25 |
| 55 | Dr. Fr. Hoffmann, schwefelgelb, gross und reichblühend<br>žlutá jako síra, velká a bohatě květoucí . . . . . | 3 | 20 |
| 56 | Doctor Schwebes, glühendzinnoberroth, Liliput<br>skvěle rumělková, malá . . . . . . . . . . . . | 4 | 15 |
| 57 | Dr. Strousberg, gelbweiss, lilla gespitzt, karminroth geadert<br>žluto-bílá, lila koncovaná, červcově žilkovaná . . . . | 3 | 30 |
| 58 | Edle von Elsterthal, leuchtendes Lilla, weissgespitzt, gross und schön<br>skvěležlutá s bílými konci, velká a krásná . . . . | 4 | 10 |
| 59 | Elfriede von Mühlenfels, weisslilla und violett gerandet, kugelrund<br>bílolilé barvy s fialkovým okrajem, kulatá . . . . | 4 | 10 |
| 60 | Emilie Raymond (Liliput), blassrosa, lilla mit purpurnen Spitzen<br>růžolila s náchovými konci . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 61 | Erin-Go (Bragth), weissrosa, amarantroth gebändert<br>bílerůžová, amarantčerveně prouhatá . . . . . . | 4 | 15 |
| 62 | **F. Albrecht** (Sik), pfirsichrosa, karmin eingefasst und gestreift<br>broskvově růžová, červcově obroubená a žíhovaná . . | 3 | 40 |

| Nro. Číslo | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| 63 | Ernst Keil, zinnoberroth, oft weiss gespitzt, grossblumig . . . . . rumělková, často bíle koncovaná, velkokvětá . . . . | 2 | 20 |
| 64 | Ernst Starke, schwefelgelb, dunkler von Aussen, sehr blüthenreich sírožlutá, zevně tmavší, bohatého květu . . . . . . | 4 | 15 |
| 65 | Fabrikant Uhden, rosalilla und weiss, sehr zart růžově lila a bílá, velmi jemná . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 66 | Fanfaron, goldigorange mit Karmin, fein punktirt und gestreift zlatopomorančová s červcovým, drobně tečkovaná a prouhatá . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 10 |
| 67 | Fascination (Van Renyn), zinnober-orangefärbig, lichte Spitzen rumělko-pomorančová, bledé konce, velmi pěkná . . . | 4 | 10 |
| 68 | Faunus, feurig dunkelkirschroth ohnivě tmavočervená . . . . . . . . . . . . | 4 | 10 |
| 69 | Feldmarschall Radecky, hochroth, weissgespitzt skvěle červená a bíle koncovaná . . . . . . . . | 2 | 15 |
| 70 | Ferdinand Stolle, weinroth und dunkellilla (Liliput), sehr schön vínočervená a tmavolila, velmi krásná . . . . . . | 3 | 25 |
| 71 | Ferdinand von Schill (Nej.), dunkelkarminroth tmavěčervcová . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 72 | Flambeau, hell scharlachroth skvěle červcová . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 73 | Flamingo, karminroth, kugelrund, sehr schön červcová, kulatá, velmi krásná . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 74 | Flag of Struce, weiss, aussen rosenroth bílá, zevně růžová . . . . . . . . . . . . | 3 | 30 |
| 75 | Folichone, gelb, weiss gespritzt žlutá, bíle stříkaná . . . . . . . . . . . . , | 2½ | 20 |
| 76 | Formosa, dunkelrosa ausgezeichnet schön tmavě růžová, výborná . . . . . . . . . . . | 5 | 20 |
| 77 | Freund Baudin, dunkelbraunkarmin mit weissen Spitzen, kleinblumig tmavohnědočervcová, bílými konci, málokvětá . . . . | 5 | 10 |
| 78 | Freundestreue, weiss rosalilla, sehr schön bílá a růžovělila velmi krásná . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 79 | Friedrich Hebbel, dunkelbraun, kleinblumig tmavě hnědý, malý květ . . . . . . . . . . . | 4 | 15 |
| 80 | Friedrich von Schiller (Kretsch), schwarzpurpurn mit Karmin gerandet černonachová s karmínovým okrajem . . . . . . | 4 | 10 |
| 81 | **Fr. Hock**, rosenroth růžová . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 30 |
| 82 | Fröhlich (D.), violettpurpurn mit oft weissen Spitzen fialkověnáchová, často s bílými konci, světlá . . . . | 3 | 10 |
| 83 | Fulgentius (P. Hall), brillantbraunscharlach, weissgespitzt, leuchtend skvělohnědoskarlatová s bílými konci . . . . . . | 3½ | 10 |
| 84 | Fulleborn, gelb žlutá . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| *b).* | **F. Wiot.** (Ab. Bert) dunkelroth, sehr schön, gross tmavočervená, velká, překrásná . . . . . . . . . | 2 | 40 |
| 85 | Fürstin von Leuchtenberg, zartrosenroth, schön gebaut jemně růžová, krásně složená . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 86 | Gärtnerfreude, weiss und purpurn gestreift bílá, náchově prouhatá . . . . . . . . . . . | 6 | 20 |
| 87 | Gasparina, zinnoberroth (Liliput) fast purpurroth rumělková, skoro nachová . . . . . . . . . . | 5 | 20 |

| Nro. Číslo. | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| 88 | General Bruneck, leuchtend karmoisin mis fast weissen Rande skvěločervcová okrajkem skoro bílým . . . . . . | 4 | 10 |
| 89 | Général Tom. Thum, dunkelisabellgelb und Lilla, kleine schöne Blume tmavohnědožlutá s lila, malý kràsný květ . . . . . | 3 | 10 |
| 90 | Georg Emerich, Purpurn übergehend in Graugelb, weissgespitz, gross náchová, padajíc do plavošedé barvy, s bílými konci velká | 4 | 10 |
| 91 | **Georg von Roemer**, feurig-orangeroth skvěle pomerančově červená . . . . . . | 3 | 30 |
| 92 | Glühende Kohle, dnnkelbraunroth, u. purpurn, mit gelbem Grunde tmavě hnědá a nachová se žlutou půdou . . . | 2½ | 20 |
| *b*). | **Golboé** (Ab. B.) feurig u. zinoberroth goldig gespitzt skvěle rumělková, zlatě koncovaná . . . . . | 2 | 40 |
| 93 | Graf Baudissin (Liliput) dunkel karmoisinroth mit braunem Grunde tmavě karmasinová s hnědou půdou . . . . | 4 | 20 |
| 94 | Graf Carl von Attems (Sk.) orangescharlachroth mit weissen Spitzen, sehr schön pomorančočercová s bílými konci, velmi pěkná . . . | 4 | 10 |
| 95 | Graf Hochberg, weiss, sehr schön bílá, velmi krásná . . . . . . . . . . . | 3 | 10 |
| 96 | Graf von Sandretzky, goldgelb mit geflecken Laubblättern zlatožlutá se strakatými listy . . . . . . . . . | 5 | 20 |
| 97 | Gruss an Oberhanser, blass lilla, dunkelroth gespritzt bledě, lila tmavočervenė stříkaná . . . . . | 4 | 20 |
| 98 | Gruss an Frankfurt, zinnoberroth, oft weissgespitzt rumělková, často bíle koncovaná . . . . . | 4 | 20 |
| 99 | Gustave Zaubitz, dunkelviolett tmavofialková . . . . . . . . . . . . . | 1½ | 20 |
| 100 | Hamburger Illustration, dunkelroth, weiss gespitzt, sehr schön tmavě červená, po konečkách bílá, překrásná . . . | 3 | 20 |
| 101 | Harlequin, dunkelzitronengelb, scharlachroth gestreift tmavě citronové barvy, červcově prouhatá . . . | 2 | 30 |
| 102 | Hegel, sammtig, schwarzbraun mit leuchtenden Spitzen aksamitově, černohnědá s lesknoucími se konci . . . | 2 | 10 |
| *b*). | **Heva** (Belet) glänzendroth, sehr schön skvělé červená, velmi krásná . . . . . . . . | 3 | 40 |
| 103 | Hofrath Brüggemann, kirschroth, leuchtend višňočervená, skvělá . . . . . . . . . . | 3 | 10 |
| 104 | Hofgärtner Vetter, braunroth mit violetten Spitzen hnědočervená a fialkově končitá . . . . . . . | 3 | 20 |
| 105 | Hortensia, lillarosa Blume, sehr gross, aber kurzstielig lillarůžová, velikokvětá, krátkostopkatá . . . . | 2 | 20 |
| 106 | Idomena, purpurroth, weiss gespitzt náchová, bile koncovaná . . . . . . . . . . | 2 | 25 |
| 107 | **Joseph Gras** (V. D) orange weiss gespitzt pomerančová bíle koncovaná . . . . . . . . . | 3 | 30 |
| 108 | Johanne, dunkelviolett mit hellen Spitzen, prachtvoll tmavě fialková se světlými konci, nádherná . . . | 4 | 20 |
| 109 | Irma Couvreux, weisslilla, schöne Haltung bíle lila, pěkná postava . . . . . . . . . | 5 | 30 |
| 110 | Jühlkes Nachfolger, viollet-karmoisinroth auf weissem Grunde fialkově karmazínová na bílé půdě . . . . . . | 4 | 20 |
| 111 | Junon, lillarosig, sehr reich blühend lilarůžová, bohatě květouci . . . . . . . . | 5 | 20 |

| Nro. Číslo | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| 112 | **J. Meyne** (S) leuchtend gelb, zinoberroth geflammt u. gespitzt<br>světlé žlutá, rumělkově žihovaná a koncovaná . . . | 2 | 40 |
| 113 | Kaiser Franz Josef, goldgelb mit zinnoberroth<br>zlatožlutá a růmělková . . . . . . . . . . | 6 | 20 |
| 114 | Kleiner Bräutigam, dunkel pfingstrosenroth, klein<br>tmavě pivoňková, malá . . . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 115 | Kleine Elsternixe, pfirsichlilla mit dunkelpurpurviolettem Centrum<br>Lilliput<br>broskvolila s tmavonáchofialkovým středem . . . . | 4 | 10 |
| 116 | Kleiner Purpurkönig, schwarzpurpurn<br>černonáchová . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 10 |
| 117 | Kleiner Rufus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 20 |
| 118 | Kleine Valentine, dunkel graubraun<br>tmavě plavošedá . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 119 | Kleine Virgine (Liliput), purpurviolett, kleinblumig, der Grund lilla<br>náchově fialková, málokvětá, půda lilla . . . . . . | 4 | 20 |
| 120 | Kleinod von Köstritz, dunkelroth<br>tmavě červená . . . . . . . . . . . . . . . | 3 ½ | 20 |
| 121 | Klenke, karminlilla mit Orange-Spitzen<br>červcově lila s pomorančovými konci . . . . . . | 3 | 10 |
| 122 | Krone von Köstritz, dunkelbraun mit blauem Anhauch<br>tmavohnědá s modrým nádechem . . . . . . | 4 | 10 |
| 123 | L'Africaine, violettpurpurroth<br>fialkově náchová . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 124 | Labrum, lebhaft zinnoberroth<br>skvěle rumělková . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 30 |
| 125 | Lady Derby, weiss, roth und violett gerandet<br>bílá, hnědofialkově obroubená . . . . . . . . | 3 | 25 |
| 126 | La Varieté, dunkel lachsroth, sehr schön gebaut<br>tmavě lososová, velmi krásně složená . . . . . . | 3 | 20 |
| 127 | Leuchtkugel von Angelthal, weiss, der Grund rosenroth<br>bílá, půda růžová . . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 128 | Lord Fulding, dunkelbraun<br>tmavohnědá . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 129 | Louis Weinrich, weiss, violett gespitzt<br>bílá, fialkově koncováná . . . . . . . . . . | 3 | 25 |
| 130 | Madame Baum, kupferroth mit goldgetuschten Spitzen<br>mědočervená se zlatě stíněnými konci . . . . . . | 4 | 10 |
| 131 | Madame Bauduin, feurig roth, vorzüglich geformt und schöne Haltung<br>zvláštní stavba a postava, skvěle červená . . . . | 5 | 20 |
| 132 | Madame Berger, blasslilla mit rosa, dunkler schattirt, reich<br>bledolila s růžovým, tmaveji stíněná, bohatá . . . . | 2 | 10 |
| 133 | Madame Bouvet, zart lilla, weiss, gross und schön<br>jemně lila, bíle končitá, velká a krásná . . . . . | 5 | 20 |
| 134 | Madame A. Simonsen, weissgelb, in der Mitte dunkellilla<br>bíležlutá, v středu tmavě lila . . . . . . . . | 5 | 20 |
| 135 | Madame Eugéne Schneider, lillarosa mit blassrosenrother Mitte<br>lilarůžová s bledorůžovým středem . . . . . . | 4 | 25 |
| 136 | Madame G. Heubner, grünlich gelb mit purpurnen Spitzen<br>zelenožlutá s náchovými konci | 4 | 20 |
| 137 | Madame Saint Paul. weisslich rosa, hellrosa schattirt<br>bíle růžová, světleji stíněná . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 138 | **Madame L. Godefroy** (M.) lillarosa, karminroth eingefasst<br>bledě růžová, červcově obroubená . . . . . . . . | 2 | 40 |

| Nro. Číslo. | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| 139 | Madame Tartenson, leuchtend lachsroth<br>skvěle lososová . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 140 | Madame Vilmorin Andrieux, weiss mit lilla Spitzen, rund, kleinblumig<br>bílá a lila koncovaná kulatá, málokvětá . . . . . | 5 | 20 |
| 141 | Marquise of Winchester, dunkel kastanienbraun<br>tmavokaštanová . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 142 | Mademoiselle Octavie Graindorge, reinweiss, reich blühend<br>čistě bílá, bohatě květoucí . . . . . . . | 5 | 20 |
| 143 | Maria, violettpurpurn, sehr grossblumig, ausnehmend schön<br>fialkově náchová, květ velmi velký, překrásný . . | 5 | 20 |
| 143b | **Margarite Bruant** (M.) blassgelb, sehr gross,<br>bledě žlutá, velmi velká . . . . . . . . . . . | 3 | 30 |
| 144 | Melusine, weiss, lilla schattirt<br>bílá, lila stíněná . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 145 | Milada (Nej), Liliput, scharlachroth<br>šarlatová . . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 146 | Mistress P. Beilhache, dunkelpfirsichroth, dicht, sehr schön gebaut<br>tmavě broskvočervená plná, velmi pěkná . . . . . | 3 | 20 |
| 147 | Mistress James Reeve, dunkel lillaroth, sehr schön<br>tmavě lila, překrásná . . . . . . . . , | 3 | 20 |
| 148 | Mrs. Edvar, lilla und ledergelb<br>lila a kožožlutá . . . . . . . . . . | 4 | 10 |
| 149 | Mrs. Herbert (Ne.j, dunkelgelb, purpurn getuscht, weiss gespitzt, sehr liebliche Farbe und Blüthe<br>tmavožlutá, náchově stíněná, bíle koncovaná, překrásné barvy květu . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 25 |
| 150 | Mr. Crochot (S.), duukelkastanienenbraun, leuchtend<br>tmavokaštanohnědá, světlá . . . . . . . . | 3½ | 10 |
| 151 | Mr. Balagny, blassrosa mit dunkleren Spitzen<br>bledě růžová s tmavšími konci . . . . . . . | 3 | 40 |
| 152 | Mr. Bougeot, karminroth, violett schattirt<br>červcová, fialkově stíněná . . . . . . . . | 3 | 25 |
| 153 | M. Gran- Despature, sehr gross, lebhaft rosenroth, Rückseite lilla<br>velmi velká, skvěle růžová, rub líla | 3 | 40 |
| 154 | Mr. Graindorge, milchweiss, gelb schattirt und eingefasst<br>mlékobílá, žlutě stíněná a obroubená . . . . . | 5 | 20 |
| 155 | Mr. Jerome Lion, (Bouvin), zinnober- und orangeroth<br>rumělkově a pomerančová . . . . . . . . | 3 | 10 |
| 156 | Mr. Lecerf (Couvreux), violettbraun, gross, sehr schön<br>fialkověhnědá, velká, velmi krásná . . . . . . | 3 | 25 |
| 157 | Mr. Villezot, dunkelpurpurn<br>tmavě náchová . . . . . . . . . . . . | 4 | 25 |
| 158 | Mohrenkind (Liliput), schwarzbraun mit feurig rothem Rande<br>černohnědá s ohnivě červenou obrubou . . . . . | 4 | 20 |
| 159 | Moliére, lebhaft chromgelb, roth gestreift<br>skvěle chromožluté barvy, červeně pruhovaná . . . | 3 | 20 |
| 160 | Monteglas, bernsteinfarbig und kupferroth, gross<br>jantarové barvy a měďočervená, velká . . . . , . . | 3½ | 10 |
| 161 | Mutabilis (Verimen), leuchtend dunkelkirschroth, oft weiss gespitzt und gestreift, oft ledergelb<br>skvěle tmavovišňočervená, často s bílými konci pruhovaná, často kůžožlutá . . . . . . . . . . . | 3 | 10 |
| 162 | **Napoleon Baumann**, weissrosa, Rückseite karminroth, sehr schön<br>bělorůžová, rub červcový, velmi krásná . . . . . . | 2 | 30 |

| Nro. Číslo. | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| 163 | Napoleon III., schwarzbraun mit rosaweissen Spitzen<br>černohnědá s růžovými konci . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 164 | Neue Perle, rein weiss, sehr schön<br>čistě bílá, velmi krásná . . . . . . . . . . | 2 ½ | 20 |
| 165 | Neville Keynes (Keynes), gelber Grund, purpurn gespritzt, vollendete Schönheit<br>žlutá půda, náchově tečkovaná, úplná krása . . . . | 3 | 10 |
| 166 | **Nicolas Tenges**, rosa, purpurn eingefasst<br>růžová, náchově obroubená . . . . . . . . . | 3 | 30 |
| 167 | Noe, dunkelkastanienbraun, sehr schön<br>tmavěkaštanová, překrásná . . . . . . . . . . | 3 | 25 |
| 168 | Novalis, goldgelb, hochroth geflammt (Liliput)<br>zlatožlutá, skvěločerveně žíhovaná . . . . . . . | 4 | 25 |
| 169 | Olearius, violett mit grossen weissen Spitzen, schön kleinblüthig<br>fialková s velkými bílými konci, pěkná s malým květem | 4 | 10 |
| 170 | Optata (Vois), die beste weisse<br>nejlepší bílá . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 15 |
| 171 | Orden von Köstritz, purpurbraun mit lichten Rändern, sehr schön<br>náchohnědá s světlým krajem, velmi krásná . . . . | 3 | 10 |
| 172 | Othello, schwarzpurpurviolett, vielblumig<br>černě-náchověfialková, mnohokvětá | 3 | 20 |
| 173 | Oscar, dunkelschwärzlich kastanienbraun<br>tmavo-červenavě-kaštanová . . . . . . . . . . | 3 | 30 |
| 174 | Paradise Williams, kastanienbraun, vorzüglich gebaut<br>kaštanová, výborně složená . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 175 | Pointé de la Chapelle, kirschroth, weissgestreift und gespitzt<br>třešňová, bíle žíhovaná a koncovaná . . . . . . | 3 | 25 |
| 176 | Président Rumin, veilchenblau, sehr schön<br>fialková, překrásná . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 177 | Princesse Mathilde, niedrig, reinweiss blühend, sehr schön<br>nízká, květ čistě bílý, velmi krásná . . . . . . | 2 | 20 |
| 178 | Prinz Heinrich, orangegelb, Spitzen zinnoberroth<br>pomorančová, konce rumělkové . . . . . . . . . | 3 | 25 |
| 179 | **Quadricolor**, purpurroth, weiss gespitzt, braungelb gestreift u. punktirt<br>náchová, bíle koncovaná, hnědožlutě pruhovaná a tečkovaná | 3 | 30 |
| 180 | Rediator, purpurviolett mit weissen Spitzen<br>náchově fialková s bílými konci . . . . . . . . . | 4 ½ | 10 |
| 181 | Renoncle imperiale, weissgrundig, lilla, rund<br>bílá půda, lila, kulatá . . . . . . . . . . . . | 3 | 10 |
| 182 | Rival black prince, dunkel kastanienbraun bis schwarz, Rückseite pflaumenblau, sehr schön<br>tmavokaštanová až černá, na rubě modravá, velmi krásná | 3 | 25 |
| 183 | Roi des mains, kirschroth und purpurn, gross, sehr schön<br>třešňočervená a náchová, velká, velmi krásná . . . . | 1 ½ | 25 |
| 184 | Roi de Portugal, orangescharlach mit kurzen Blumenstielen<br>pomorančočervená s krátkou stopkou . . . . . . . | 3 | 10 |
| 185 | Rosette, dunkelrosa, weissgerandet, mittelgross<br>tmavěrůžová s bílými konci, prostředně velká . . . . | 4 | 20 |
| 187 | Ruby Queen, leuchtend zinnoberroth, innen orangegelb<br>skvěle rumělková, uvnitř pomorančová . . . . . . | 4 | 20 |
| 188 | Ruhm von Elsterthal (Sk.), karminviolett mit weissen Spitzen, kugelförmig<br>červcovofialová s bílými konci, kulatá . . . . . . | 4 | 10 |

| Nro. Číslo. | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| 189 | Sächsische Schweizerin, zart blassrosa<br>jemně bledě růžová . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 190 | Scaramouche, kirschroth, weissgespitzt, reichblühend<br>třešňová, bíle koncovaná, mnohokvětoucí . . . . . . | 3 | 20 |
| 191 | Schadou (D.), kleinblumig, dunkellilla rosa, sehr schön<br>malokvětá, tmavě lilarůžová, velmi krásná . . . . . | 4 | 15 |
| 192 | Scharlachmodell (P. Hall), hochroth, sehr schön<br>skvěle červená, velmi krásná . . . . . . . . . | 4 | 15 |
| 193 | Schnitterhut (P. Hall), gelb mit rothen Spitzen<br>žlutá s červenými konci . . . . . . . . . . . | 4 | 15 |
| 194 | Schöne Harzerin, dunkelroth, lillaweiss schattirt<br>tmavě růžová, lilabíle stíněná . . . . . . . . | 3½ | 20 |
| 195 | Schmuck von Reussenland, achatroth, innen hellorangenroth<br>agatově červená, vnitř skvěle pomorančová . . . . | 4 | 20 |
| 196 | St. Michael, goldscharlach, grosse, breite Petalen<br>zlatočervcové barvy a velké, široké petaly . . . . . | 6 | 10 |
| 197 | Scarlet Gem., scharlachroth<br>červcová . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 197b | **Sir Robert Peel**, dunkelpurpurn, blässer getuscht<br>tmavonáchová, bledě stíněná . . . . . . . . . | 4 | 30 |
| 198 | Souvenir de l'exposition (Vois), feurig roth getuscht mit Karmin, reichblühend<br>skvěle červená, stínovaná červcovým, mnohokvětá . . | 4½ | 20 |
| 199 | Star of the Nord (Harrison), gross, orange, weiss gespitzt<br>velká, pomorančová, často bíle koncovaná . . . . . | 4 | 20 |
| 200 | Steuerinspector Koch, dunkelbraun und weiss gespitzt<br>tmavě hnědá a bíle koncovaná . . . . . . . . | 5 | 20 |
| 201 | Stolz von Elsterthal, rothviolett<br>červeněfialková . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 10 |
| 202 | Striata multiformis (P. Hall), braun, weiss punktirt und gestrichelt<br>hnědá, bíle tečkovaná a čárkovaná . . . . . . . | 3½ | 20 |
| 203 | Télémaque, hellisabell und zartrosa, fast lachsroth, gross<br>světlohnědožlutá, útlerůžová, skoro lososová, velká . . | 3 | 10 |
| 204 | **Th. de St. Projet**, glänzend zartrosa und lillarosa<br>skvěle jemněrůžová a lilarůžová . . . . . . . . | 2 | 30 |
| 204b | **Théone** (D.), goldgelb, zinnoberroth gestreift<br>zlatožlutá, rumělkově žíhovaná . . . . . . . . | 3 | 30 |
| 205 | Thérése Hubert, weiss, rosa getnscht<br>bílá, růžově stíněná . . . . . . . . . . . | 4 | 10 |
| 206 | Tilly, tiefscharlach, schön gebaut<br>červcová, pěkného tvaru . . . . . . . . . . | 3 | 10 |
| 207 | Titania (Salter), schön lilla, oft weissgespitzt<br>krásně lila, často bíle koncovaná . . . . . . . | 2 | 20 |
| 208 | Tournesol (Berting), lebhaft roth, sehr reich und schön<br>skvělečervená, bohatá a krásná . . . . . . . . | 3 | 15 |
| 209 | **Triomphe de Ableiges**, licht zinnoberroth<br>leskle rumělková . . . . . . . . . . . . . | 3 | 40 |
| 210 | Triomphe Voisenon, zinnoberroth<br>rumělková . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 211 | Triomphe de Salamon Rothschild, weissrosa Grund, dunklere Spitzen, gross<br>půda bledorůžová, tmavší konce, velká . . . . . . | 3 | 15 |
| 212 | Tribaulet, orange und ledergelb, oft weiss gespitzt, oft rein weiss, sehr reichblühend | | |

| Nro. Číslo | | Höhe výška Fuss stopa | Ö. W. r. č. kr. |
|---|---|---|---|
| | pomorančová a kůžožlutá, často s bílými konci, často čistě bílá s velmi bohatým květem . . . . . . . . | 4 | 25 |
| 213 | Una, dunkelrosa mit lilla Spitzen<br>tmavorůžová, po konečkách lila . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 214 | Vanguard, purpurviolett<br>náchově fialková . . . . . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 215 | Velleda, blassgelb mit feinen braunlilla Spitzen, kugelförmig<br>bledožlutá s útlými hnědobílými konci, kulovitá . . . | 3 | 10 |
| 216 | Victor Brossard, glänzend zinnoberroth<br>skvěle rumělková . . . . . . . . . . . . | 3 | 35 |
| 217 | Virginité, gelb, karminroth gespitzt, sehr schön<br>žlutá, červcově koncovaná, krásná . . . . . . . . | 3 | 20 |
| 218 | Vulcain (Voisenea), purpurroth<br>náchová . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 25 |
| 220 | Wacht am Rhein (Sk.), schwarzbrauner Grund, nach Aussen leuchtend hellviolett<br>černohnědá půda, obruba skvěle světlofialková . . . | 4 | 15 |
| 221 | Woman in white, rein weiss<br>čistě bílá . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 25 |
| 222 | Wonderful, lilla, rosa gestreift<br>lila, růžově žíhovaná . . . . . . . . . . . | 3 | 25 |
| 223 | Zarte Aster, weiss und sehr schön<br>bílá, kulatá, překrásná . . . . . . . . . . | 5 | 20 |
| 224 | Zimmermeister Neumann, kirschbraun mit weissen Spitzen<br>třešňohnědá s bílými konci . . . . . . . . . | 4 | 20 |
| 225 | Dahlia imperialis . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 25 |
| | Aeltere Sorten. das Stück<br>Starší druhy, kus po . . . . . . . . . . . | — | 10 |

# Samen. Semena.

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 1 | Acroclinium roseum . . . . . | 5 |
| 2 | „ flore albo . . . . . | 5 |
| b | Aethionema Buxbaumi . . . . | 10 |
| c | Ageratum azureum fol. vard. . . | 10 |
| 3 | Ageratum coeruleum (mexicanum) | 5 |
| 4 | „ nanum Tom-Tumb . . | 10 |
| 5 | Agrostemam coeli rosa hybrida | 10 |
| 6 | Alyssum Benthami . . . . . | 5 |
| 7 | Amaranthus bicolor ruber . . . | 15 |
| 8 | „ melancholicus ruber . . | 15 |
| 9 | „ salicifolius . . . . . | 20 |
| 10 | Anagallis fruticosa . . . . . . | 10 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 11 | Antirrhinum majus multiflorum | 5 |
| 12 | „ nanum Tom-Tumb . . . | 10 |
| 13 | Aplopappus rubiginosus , . . | 5 |
| 14 | Argemone platyceras . . . . | 10 |
| 15 | Artemisia gracilis (Species de St. Petersburg) . . . . | 20 |
| 16 | Asperula azurea setosa . . . . | 10 |

### Astern. Hvězdice

(Callistephus chinensis fl. pleno)

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Gemischte, míchané . . . . . | 5 |

| Nro. Číslo. | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 18 | Boltzes Zwerg-Bouquet. neu nízké nové . . . . . . . | 20 |
| 19 | Kranz- oder Kokarden, gemischt věncovité. míchané . . . . | 20 |
| 21 | La Superbe Astern . . . . . | 10 |
| 22 | Riesen-Kaiser, obrovské císařské | 15 |
| 23 | Trufau's Paeonien-Pyramiden . | 10 |
| 24 | Shakespeare-Astern . . . . | 20 |
| 25 | Uhlands Astern . . . . . . | 20 |
| 26 | Zwerg-Bouquet-Pyramiden nízké . . . . . . . . | 15 |
| 27 | Zwerg-Chysanthemum, nízké . . | 10 |
| 28 | Zwerg-Victoria . . . . . . . | 20 |
| 29 | Atriplex hortensis purpurea . . | 5 |

## Balsaminen. Balsaminy.

(Impatiens Balsamina fl. diverso.)

| | | |
|---|---|---|
| 30 | Camellien Balsaminen gemischt míchané . . . . . | 5 |
| 31 a | „ „ weisse, bílé . . . . | 15 |
| b | „ „ rosa, růžové . . . . | 15 |
| c | „ „ rothe, červené . . . | 15 |
| d | „ „ violotte, fialkové . . | 15 |
| 32 | Rosen-Camellien Balsaminen gemischte, punctirte Andrieux míchané, tečkované Andrieux | 15 |
| 33 | Zwerg-Balsaminen gemischt, nízké, míchané . . . . | 20 |
| 34 | Barkhausia rubra . . . . | 5 |
| 35 | Beta brasiliensis . . . . . | 5 |
| 36 | Bidens atrosanguinea . . . . | 15 |
| 37 | Blitum capitatum . . . . . . | 5 |
| 38 | Brachycome iberidifolia . . . | 10 |
| 39 | Calendula officinalis flore pleno | 5 |
| 40 | „ ranunculoides Isabellina flore pleno . . . , . | 5 |
| 41 | „ Pongi . . . . . . . | 10 |
| 42 | Calliglossa Douglasii . . . . | 5 |
| 43 | **Calliopsis** bicolor compacta . | 10 |
| 44 | „ „ marmorata . | 5 |
| 45 | „ „ purpurea . | 5 |
| 46 | „ cardaminefolia . . . | 5 |
| 47 | „ cardaminefolia nana compacta . . . . . . | 10 |
| 48 | „ coronata . . . . . | 5 |
| 49 | „ Drummondi . . . . . | 5 |
| 50 | „ pyramidalis brunea . | 10 |
| 51 | Callirhoe pedata . . . . . . | 10 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 52 | Cannabilis gigantea . . . . . | 5 |
| 53 | „ „ pyramidalis compacta . . | 10 |
| 54 | Cardus Marianus . . . . . . | 5 |
| 55 | Cardiospermum Halicacabum . . | 20 |
| 56 | Carthamus tinctoria . . . . . | 5 |
| 57 | Celosia cristata macrocephala . | 10 |
| 58 | „ „ nana . . . | 10 |
| 59 | Centaurea suaveolens . . . . | 5 |
| 60 | Centauridium Drumondii . . . | 5 |
| 61 | Cerinthe retorta . . . . . . | 10 |

## Cheiranthus annuus.

## (Sommerlevkoyen. Letni fialy)

| | | |
|---|---|---|
| 62 | Bouquet- Levkoyn . . . . . | 25 |
| 63 | Baum- Levkoyen (Pyramiden) stromovité (jehlancovité) . . | 35 |
| 64 | Kaiserlevkoyen, perpetuelle císařské . . . . . . . | 35 |
| 65 | Riesen- Levkoyen, obrovské . . | 40 |
| 66 | Winter- Levkoyen, zimní . . . | 35 |
| 67 | Zwerg- Levkoyen, nízké . . . | 35 |
| 68 | Cheiranthus Cheri fl. pl. . . . | 10 |
| 69 | Cheiranthus maritimus . . . . (Malcolmia maritima) . . . . | 5 |
| 69 | *b.* „ „ compacta . | 10 |

## Chrysanthemum.

| | | |
|---|---|---|
| 70 | Atrococcineum . . . . . . . | 20 |
| 71 | Burdingeanum . . . . . . | 5 |
| 72 | Coronarium . . . . . . . | 5 |
| 73 | „ fl. luteo pl. . . . . | 5 |
| 74 | Dunetti fl. pl. . . . . . . | 10 |
| 75 | Golden double . . . . . . | 10 |
| 76 | Purpureum fl. pleno . . . . . | 10 |
| 77 | Clarkia pulchela . . . . . . | 10 |
| 78 | „ „ integripetala plena . . | 15 |
| 79 | „ „ marginata . . . | 10 |
| 80 | „ „ pulcherrima . . . | 10 |
| 81 | Collinsia bartsiaefolia . . . . | 15 |
| 82 | „ violacea . . . . . | 15 |
| 83 | Convolvulus tricolor violaceus . | 5 |
| 84 | Cosmidium filiforme . . . . . | 5 |
| 85 | Crepis Drummoudii . . . . . | 5 |
| 86 | Cucurbita Grossularia . . . . | 10 |
| 87 | S. Cyclanthera pedata . . . . | 5 |
| 88 | Cynoglossum linifolium . . . . | 5 |
| 89 | Datura Wrightii . . . . . . | 7 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 90 | **Delphinium** Ajacis hyacinthiflorum . . . . | 10 |
| 91 | " cardiopetalum . | 10 |
| 92 | " Consolida fl. pl. | 10 |
| 93 | " " Levkoyen | 10 |
| 93 b. | " " imperiale | 10 |
| 95 | S. Dolichos Lablab . . . . . | 5 |
| 96 | Dacocephalum moldavicum . . | 10 |
| 97 | Elsholtzia cristata . . . . . | 10 |
| 98 | Emilia flammea . . . . . . | 5 |
| 99 | " lutea . . . . . . . . . | 5 |
| 100 | Erysimum Arcansanum . . . | 5 |
| 101 | " Perowskyanum . . . | 5 |
| 102 | Eschscholtzia crocea . . . . | 5 |
| 103 | " rosea . . . . . | 7 |
| 104 | Gaillardia picta coccinea . . . | 10 |
| 105 | Godetia the Bride . . . . . | 10 |
| 106 | Gilia laciniata . . . . . . . | 10 |
| 107 | Gomphrena globosa fl. rubro . | 10 |
| 108 | Grahamia aromatica . . . . . | 5 |
| 109 | Gypsophila elegans . . . . . | 5 |
| 110 | Helenium Douglasii . . . . . | 5 |
| 111 | **Helianthus** argyrophyllus . . | 5 |
| 112 | " californicus maximus flore plenissimo . . | 10 |
| 113 | " californicus insignis . | 10 |
| 114 | " nanus flore pleno | 10 |
| 115 | **Helichrysum** robustum Rex. B. | 5 |
| 116 | " album . . . . | 5 |
| b. | Helichrysum album monstrosum | 5 |
| 117 | " alboroseum . . | 5 |
| 118 | " aureum . . . . | 5 |
| 119 | " coccineum . . . | 15 |
| 120 | " violaceum . . . | 15 |
| 120. b. | " brachyrhinchum . . | 15 |
| 121 | Helipterum Sanfordii . . . . | 10 |
| 122 | Hibiscus californicus . . . . | 5 |
| 123 | Hymenoxis californica . . . . | 10 |
| 124 | Iberis umbellata purpurea . . | 10 |
| 125 | Lasthenia glabrata . . . . . | 5 |
| 126 | **Lathyrus** odoratus Capitaine Clarke . . . . . . | 10 |
| 127 | " Feenkönigin . . . . | 15 |
| 128 | S " mexicanus . . . . | 10 |
| 129 | Lavatera trimestris alba . . . | 5 |
| 130 | " rubra . . . . . . | 5 |
| 131 | Linaria bipartita . . . . . . | 5 |
| 132 | Linum grandiflorum purpureum | 10 |
| 133 | **Lobelia** erinoides compacta . | 10 |
| 134 | " erecta compacta . . | 10 |
| 135 | " marmorata . . . . | 5 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 136 | **Lupinus** hybridus . . . . . | 7 |
| 137 | " insignis . . . . . | 7 |
| 138 | " Dunetti atroviolaceus . | 10 |
| 139 | " subcarnosus lilacinus . | 10 |
| 140 | " venustus tricolor . . | 7 |
| 141 | Madia elegans . . . . . . . | 5 |
| 142 | Malope grandiflora . . . . . | 5 |
| 143 | Malva miniata . . . . . . . | 10 |
| 144 | Martynia formosa . . . . . | 10 |
| 145 | " lutea . . . . . . | 5 |
| 146 | Melampodium macranthum . . | 5 |
| 147 | Mesembrianthemum cristallinum | 5 |
| 148 | " tricolor . . . . . | 5 |
| 149 | Mimulus quinquevulnerus . . | 5 |
| 150 | " " maximus | 10 |
| 151 | " Tillingii . . . . . | 10 |
| 152 | Mirabilis Jalappa coccinea . . | 5 |
| 153 | " " tricolor . . | 10 |
| 154 | Nemesia compacta bicolor . . | 10 |
| 155 | Nemophila insignis . . . . . | 5 |
| 156 | Nicotiana purpurea grandiflora | 5 |
| 157 | Nigella damascena fl. pleno . . | 5 |
| 158 | Nollana grandiflora . . . . . | 5 |
| 159 | Obeliscaria pulcherrima . . . | 5 |
| 160 | Ocymum anisatum . . . . . | 5 |
| 161 | Oenonthera acaulis . . . . . | 5 |
| 162 | " amoena . . . . . | 5 |
| 163 | Papaver somniferum paeoniflorum fl. pleno . . | 5 |
| 164 | " somniferum paeonifl. nanum fl. pleno . . | 10 |
| 165 | " Murelli fl. pleno . . | 5 |
| 166 | Perilla atropurpurea . . . . | 5 |
| 167 | Petunia phoenicea rubra . . . | 10 |
| 169 | S. **Pharbitis** (Ipomea) kermesina | 5 |
| 170 | " leucosperma . . . . | 10 |
| 171 | " Michauxii . . . . . | 10 |
| 174 | " speciosa . . . . . | 5 |
| 175 | Phygelius capensis . . . . , | 5 |
| 176 | Polygonum orientale . . . . . | 5 |
| 177 | Portulacca grandiflora . . . . | 5 |
| 178 | **Pyrethrum** caucasicum . . . . | 5 |
| 181 | " parthenifolium aureum | 10 |
| 182 | **Reseda** odorata . . . . . . | 5 |
| 183 | " " grandiflora Ameliorée | 10 |
| 184 | " " nana compacta multiflora . . . . . . . | 15 |
| 185 | " " pyramidalis Bouquet . | 15 |
| 186 | " " pyramidalis gigantea . | 15 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 187 | **Ricinus** gemischt, míchaný . . | 15 |
| 188 | Rudbeckia amplexicaulis . . . | 5 |
| 189 | Salpiglossis variabilis atroviolacea | 15 |
| 190 | „ „ nana . . . | 10 |
| 191 | Sanvitalia procumbens . . . . | 5 |
| 192 | „ „ flore pleno | 10 |
| 193 | Scabiosa atropurpurea . . . . | 5 |
| 194 | „ „ major miniata . . . | 10 |
| 195 | **Senecio** elegans nana . . . . | 10 |
| 196 | „ „ „ flore pleno . . . | 10 |
| 197 | **Schizanthus** pinnatus grandiflorus . . . . . | 10 |
| 198 | „ pyramidalis oculatus . | 10 |
| 199 | **Silene** pendula . . . . . . | 5 |
| 200 | „ Pseudo-Atocion . . . | 5 |
| 201 | „ ruberrima . . . . . | 10 |
| 202 | Specularia speculum . . . . | 5 |
| 203 | Sphenogyne speciosa . . . . | 5 |
| 204 | Sycios angulata . . . . . . | 5 |
| 205 | **Tagetes** erecta fl. pleno . . . | 5 |
| 206 | „ nana fl. pleno . . . | 5 |
| 207 | „ patula fl. pleno . . . | 5 |
| 208 | „ „ nana fl. pleno . | 5 |
| 209 | „ signata pumila . . . | 10 |
| 210 | Thunbergia alata . . . . . | 10 |
| 211 | Tropaeolum majus . . . . . | 5 |
| 212 | Venidium calenduloides . . . | 10 |
| 213 | Veronica syriaca . . . . . . | 5 |
| 214 | Vicia Gerardi . . . . . . . | 5 |
| 215 | Viscaria splendens coccinea . . | 10 |
| 216 | Xeranthemum annuum flore purpureo pleno . . . . | 10 |
| 217 | „ „ flore albo pleno . . . | 10 |
| 218 | **Zinnia** elegans coccinea . . . | 10 |
| 219 | „ „ „ flore pleno . . . | 5 |
| 219*b* | „ „ „ tagetiflora . . . | 15 |
| 220 | „ Haageana . . . . . . | 10 |

## Ziergräser. — Trávy ozdobné.

| | | |
|---|---|---|
| 221 | Agrostis nebulosa . . . . . | 10 |
| 222 | „ pulchella . . . . . | 10 |
| 223 | Briza maxima . . . . . . . | 5 |
| 224 | Brizopyrum siculum . . . . . | 5 |
| 225 | Elymus giganteus . . . . . . | 5 |
| 225*b* | Lasiagrostis argentea . . . . | 10 |
| 226 | Mariscus avicularis . . . . . | 15 |
| 226*b* | Scleropoa rigida . . . . . . | 10 |
| 227 | Sorghum sacharatum . . . . | 10 |
| 228 | Zea americana . . . . . . . | 5 |
| 229 | „ Caragua . . . . . . . . | 5 |
| 230 | „ Mais fol. variegatis . . . | 10 |

## Samen von zweijährigen und ausdauernden Pflanzen.
## Semena dvouletých a vytrvalých rostlin.

| Nro. Číslo | | áPrise špetka kr. |
|---|---|---|
| 231 | Achillea filipendulina . . . . | 5 |
| 232 | Agrostemma coronaria . . . . | 5 |
| 233 | Althaea rosea . . . . . . . | 10 |
| 234 | „ „ englische Preis- . | 15 |
| 235 | Ammobium alatum . . . . . | 5 |
| 236 | Aquilegia vulgaris fl. pleno . . | 5 |
| 237 | „ Durandii flore pleno . | 5 |
| 238 | Allium odorum . . . . . . . | 6 |
| 239 | Asclepias princeps . . . . . | 5 |
| 240 | Astragalus galegiformis . . . | 5 |
| 242 | Bahaia lanata . . . . . . . | 10 |
| 243 | Botrophis actaeoides . . . . | 5 |
| 244 | Calceolaria crenatiflora, neueste nejnovější . . . . . | 50 |
| 245 | Campanula Medium . . . . . | 5 |
| 247 | Centaurea alpina . . . . . . | 5 |
| 248 | Centranthus ruber fl. rubro . . | 10 |
| 249 | „ „ flore albo . | 10 |
| 250 | Cerastium Biebersteinii . . . . | 10 |
| 251 | Corydalis lutea . . . . . . | 10 |
| 252 | **Delphinium** elatum . . . . . | 5 |
| 253 | „ chinense fl. pleno . . | 10 |
| 254 | „ formosum . . . . . | 10 |
| 255 | „ grandiflorum . . . . | 10 |
| 256 | **Dianthus** caryophyllus nanus . | 10 |
| 257 | „ barbatus fl. pleno . . | 5 |
| 257*b* | „ „ Dunetti sup. . | 15 |
| 258 | „ chinensis imperialis . | 10 |
| 259 | „ flore cupreonigro pleno | 10 |
| 260 | „ chinensis imperialis atrococcineus fl. pl. | 10 |
| 261 | „ laciniatus . . . . . | 10 |
| 262 | „ cruentus . . . . . | 10 |
| 263 | „ giganteus . . . . . | 10 |
| 264 | „ „ laciniatus . . . . . | 10 |
| 265 | „ Hedgewigii fl. pleno . | 10 |
| 266 | „ „ fl. atropurpureo pleno | 10 |
| 267 | Dictamnus albus giganteus . . | 10 |
| 268 | Digitalis purpurea . . . . . | 5 |
| 269 | Eryngium asperifolium . . . . | 10 |
| 270 | Echinacea serotina . . . . . | 5 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 271 | **Funkia** alba | 15 |
| 272 | „ coerulea | 15 |
| 273 | „ japonica fol. variegatis | 15 |
| 274 | **Gypsophila** gigantea | 5 |
| 275 | „ paniculata | 10 |
| 276 | „ Saxifraga | 5 |
| 277 | Hedysarum coronarium | 5 |
| 278 | Hespiris matronalis | 5 |
| 279 | Heracleum Wilhelmsii | 5 |
| 280 | Hieracium aurantiacum | 5 |
| 281 | Iberis Tenoreana | 10 |
| 282 | S. **Lathyrus** latifolius | 10 |
| 283 | „ coccineus | 15 |
| 284 | Ligustrum Seguierii | 10 |
| 286 | Lilium Martagon | 10 |
| 287 | Linum perenne | 5 |
| 288 | **Lupinus** Douglasii | 5 |
| 289 | „ lathyroides | 5 |
| 290 | „ polyphyllus | 5 |
| 291 | „ pubescens elegans | 5 |
| 292 | Lychnis chalcedonica | 5 |
| 293 | Myosotis alpestris | 5 |
| 294 | Monarda Kalmiana | 10 |
| 295 | **Orobus** vernus | 5 |
| 296 | „ ensifolius | 10 |
| 297 | „ lathyroides | 10 |
| 298 | Papaver bracteatum | 5 |
| 299 | Penstemon laevigatus | 10 |
| 300 | Phlox decussata neueste nejnovější | 10 |
| 301 | Polemonium coeruleum | 5 |
| 303 | **Rheum** macrophyllum | 5 |
| 304 | „ sibiricum | 5 |
| 305 | Salvia officinalis | 5 |
| 306 | Spiraea Aruncus | 10 |
| 307 | Stachis lanata | 10 |
| 308 | Thermopsis lupinoides | 5 |
| 309 | Trollius hybridus floribundus | 10 |
| 310 | Viola tricolor maxima | 10 |

## Samen v. Glashauspflanzen.
## Semena skleničných rostlin.

| | | |
|---|---|---|
| 311 | Begonia semperflorens | 10 |
| 312 | S. Billardiera purpurea | 10 |
| 313 | Callistemon semperflorens | 10 |
| 314 | „ triumphans | 10 |
| 315 | Cajophora Herbertií | 10 |
| 316 | Canna indica hybridá | 15 |
| 317 | „ discolor hybrida | 20 |
| 318 | Cineraria hybrida nana | 15 |
| 319 | S. Cobaea scandens | 30 |
| 320 | S. Erremocarpus scaber | 10 |
| 321 | Gladiolus gandavensis superbus | 10 |
| 322 | Humea elegans | 15 |
| 323 | Indigofera Dosua | 10 |
| 324 | Kennedya varietas | 20 |
| 325 | S. Maurandia Barkleyana | 15 |
| 326 | „ antirrhiniflora | 15 |
| 327 | Mimosa pudica | 20 |
| 328 | Mimulus cardinalis | 10 |
| 329 | „ atrosanguineus | 15 |
| 330 | Muschia Wollastoni | 15 |
| 331 | Pelargonium zonale neueste nejovější | 15 |
| 332 | Penstemon gentianoides neueste nejnovější | 15 |
| 333 | „ Cobeae | 10 |
| 334 | Phlox Drummondii | 15 |
| 335 | Pitcairnia punicea | 15 |
| 336 | Primula cortusoides | 10 |
| 337 | Primula veris varietas | 10 |
| 338 | Rivinia brasiliensis | 15 |
| 339 | Rhododendron ponticum hyb | 10 |
| 340 | „ arbereum | 10 |
| 341 | Solanum laciniatum | 5 |
| 342 | S. Sollya Drummondii | 10 |
| 343 | S „ heterophylla | 10 |
| 344 | Stenanthera pinifolia | 15 |
| 345 | Solanum cabylense argenteum | 15 |
| 345 b | „ texanum | 15 |
| 346 | Tagetes lucida | 10 |
| 347 | Tritoma Uvaria | 20 |
| 348 | Verbena venosa | 10 |
| 349 | Verbena hybrida | 20 |
| 350 | Vigandia Vigieri | 25 |
| 351 | „ caracasana | 25 |

## Gehölz-Samen.
## Semena křovin.

| | | |
|---|---|---|
| 352 | Azalea pontica | 20 |
| 353 | Colutea arborescens | 5 |
| 354 | Cotoneaster Fontanesiana | 15 |
| 355 | Cynodia japonica rosea | 10 |
| 356 | **Cytisus** capitatus | 10 |
| 357 | „ elongatus | 10 |
| 358 | „ involucratus | 10 |
| 359 | „ nigricans | 10 |
| 360 | „ sessilifolius | 10 |
| 361 | Halimodendron argenteum | 15 |
| 362 | Mahonia Aquifolium | 10 |
| 363 | Sophora japonica | 10 |
| 365 | Thuja pyramidalis | 10 |

# Küchengewächs-Samen.
# Semena kuchyňských rostlin.

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 400 | Blumenkohl Haage'scher Zwerg 1· Qualität<br>Květník neb karfiol | 100 |
| 401 | Erfurter frühester (Brassica oleracea)<br>Erfurtský, nejrannější (botritis cauliflora) | 60 |
| 402 | Květník cyprischer früher<br>„ cyperský ranný | 50 |
| 403 | „ grosser asiatischer, später<br>velký asiatský, pozdní | 50 |
| 404 | „ englischer mittelfrüher<br>anglický prostředně ranný | 50 |
| 405 | „ später Standholder<br>pozdní Standholdský | 60 |
| 406 | Broccoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea botrytis cymosa) violett. früher französ.<br>Procolice aneb kapusta chřestová fialková, ranná, franc. | 25 |
| 407 | Broccoli weisse italienische<br>bílá italská | 15 |
| 408 | „ weisse Maltha<br>bílá z Malthy | 15 |
| 409 | „ späte dänische Zwerg<br>pozdní dánská zakrskovitá | 15 |
| 410 | Meer- oder Seekohl (Crambe maritima), zelí mořské | 15 |
| 411 | Kraut- oder Kopfkohl (Brassica oleracea capitata) Erfurter, grosses, weisses<br>Zelí neb hlavatice Erfurtské, velké, bílé | 20 |
| 412 | „ Erfurter niedriges, frühes feinblättriges Jacoby<br>Erfurtské, nízké, ranné, drobnolupenné Jakubské | 25 |
| 413 | „ blutrothes frühes Salat<br>Erfurtské červené | 20 |
| 414 | „ holländisches kleines schwarzrothes rundes<br>holandské, malé černočervené kulaté | 20 |
| 415 | „ Braunschweiger, grösstes, plattes, weisses<br>brunšvické velké, plochatě bílé | 20 |
| 416 | „ Holländisches, kleines, weisses, frühes, niedriges<br>holandské, malé, bílé, ranné, nízké | 13 |
| 417 | Magdeburger, grosses, weisses, rundes<br>Děvínské velké, bílé kulaté | 15 |
| 418 | „ Zuckerhut, spitziges, sehr festes<br>špičaté, tvrdé | 15 |
| 419 | Wirsing (Brassica oleracea bullata) Erfurter, gross, gelber Winter<br>Kapusta kadeřavá Erfurtská, velká, žlutá, zimní | 15 |
| 420 | „ Erfurter kleiner, früher, fester, Winter<br>Erfurtská, malá, tvrdá, ranná, zimní | 15 |
| 421 | „ Ulmer, niedriger, früher<br>Ulmská, nízká, ranní | 15 |
| 422 | „ niedriger früher, Kapuziner, nízká, ranná kapucinská | 15 |
| 423 | Wirsing, gemischte Sorten<br>Kapusta, smíšené druhy | 15 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 424 | Wirsing, Wiener, niedriger, krauser zum Treiben | |
| | Kapusta, Vídeňská, nízká, kadeřavá k rychlení . . . . . . . . . . . | 12 |
| 425 | „ Victoria | |
| | Viktoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| 426 | Sprossen- oder Rosenkohl (Brassica oleracea) Brüssler niedriger | |
| | Kapusta růžičková či hlavičková (bullata gemmifera) Bruselská nízká . . . | 25 |
| 427 | Kraus- oder Braunkohl (Brassica oleracea) brauner, niedriger | |
| | Kapusta kadeřavá aneb hnědá (acephala crispa) hnědá nízká . . . . . | 15 |
| 428 | „ schwarzer | |
| | černá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 429a | Kohlrabi (Brassica oleracea) englische blaue Glas fürs Freie | |
| | Brukev (congyloides) anglická polní, modrá . . . . . . . . . | 10 |
| 429b | „ „ weisse Glas fürs Freie | |
| | „ „ anglická polní, bílá . . . . . . . . . . | 10 |
| 430 | „ Riesenkohlrabi, blaue (Oberkohlrabi) und weisse | |
| | obrovská modrá a bílá . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 431 | „ Wiener, niedrige, blaue zum Treiben | |
| | vídeňská, nízká, modrá k rychlení . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 432 | „ Wiener, niedrige, weisse zum Treiben | |
| | vídeňská nízká, bílá k rychlení . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 433 | Haferwurzel (Tragopogon) | |
| | Kozí brada (porrifolius) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 434 | Carotten oder Möhren (Daucus) kurze, holländische Treib | |
| | Mrkev (carota) krátká, holandská k rychlení . . . . . | 10 |
| 435 | „ Horn'sche, ganz frühe rothe | |
| | Horn'ská, ranná červená . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 435b | „ früheste, stumpfe, Pariser | |
| | nejrannější, tupá, pařížská . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 436 | „ Braunschweiger, lange rothe | |
| | brunšvická, dlouhá červená . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 437 | „ Frankfurter, dunkelrothe, mittellange | |
| | frankobrodská, tmavočervená, prostřední . . . . . . . . . . | 10 |
| 438 | Carotten oder Möhren rothe, grünköpfige Riesen, neue | |
| | červená, zelenohlavá, obrovská, nová . . . . . . . . . . . | 15 |
| 439 | Petersilien-Wurzel (Petroselinum) lange, dicke, späte | |
| | Petržel (sativum) dlouhá, tlustá, pozdní . . . . . . . . | 10 |
| 440 | „ frühe, dicke, kurze | |
| | ranná, tlustá, krátká . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 441 | Rapontica (Oenothera) kleine, feine, weisse | |
| | Pupalka (biennis) malá, jemná, bílá . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 442 | Scorzoner- oder Schwarzwurzel (Scorzonera) neue, russische, Riesen | |
| | Hadí mord aneb černokořen (hispanica) nový, obrovský, ruský . . . | 10 |
| 443 | Sellerie oder Epich (Apium graveolens) sehr grosser, Erfurter Knoll | |
| | Celer Frfurtský, hliznatý . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 445 | „ grosser, glatter Knoll, holländischer | |
| | velkokeřnatý, hladký, holandský . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 446 | Sellerie Knoll mit gekraustem Blatt | |
| | keřnatý s kadeřavým listem . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 447 | „ krausblättriger Schnitt | |
| | kadeřavý k řezání . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 448 | „ englischer, grosser Manchester Bleichsellerie | |
| | anglický, velký z Manchestru . . . . . . . . . . . . . . | 10 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 449 | Zuckerwurzel / Ševlák (Sium Sisarum) | 10 |
| 450 | Kerbelrübe / Krkoška (Scandix bulbosum) | 10 |
| 451 | Rüben / Řípa (Brassica Napus rapifera) früheste Mai / nejrannější květnová | 10 |
| 452 | „ Teltower oder Märkische / Teltovská | 10 |
| 453 | „ runde schwarze / kulatá, černý tuřín | 10 |
| 454 | Beete oder rothe Rübe / Cvikla aneb řepa červená (Beta vulgaris) blutrothe / krvočervená | 10 |
| 455 | „ schwarzrothe, kurzlaubige / černočervená, krátkolistá | 10 |
| 456 | Pastinak / Pastinák (Pastinaca sativa) grosser Imperial, langer / velký císařský, dlouhý | 10 |
| 457 | „ runder / kulatý | 10 |
| 458 | Salat oder Lattich / Locika hlávková neb salát (Lactuca sativa capitata) früher zum Treiben (Eiersalat) / ranný k rychlení | 10 |
| 459 | „ Steinkopf bruine geel, allerfrühester / nejrannější | 10 |
| 460 | Salat Steinkopf, Berliner, gelber, früher / berlínský, žlutý, ranný | 10 |
| 462 | „ „ asiatischer, grosser, gelber / asiatský, žlutý, velký | 10 |
| 463 | „ „ Non plus ultra | 10 |
| 464 | „ „ Frühlings, jarní | 10 |
| 465 | „ „ Ruhm von Eisenach | 20 |
| 466 | „ „ Perpignaner, sehr fester / perpignanský, velmi hustý | 15 |
| 467 | „ „ Prinzenkopf | 10 |
| 468 | „ „ bester, gelber, Winter / nejlepší, žlutý, zimní | 10 |
| 470 | Feldsalat (Rabinchen) / Toruna locíková (Valerianella olitoria) | 10 |
| 471 | „ Forellen, grosser, bunter, Schwarzkorn- / kadeřavá, velká, pestrá, černozrná | 10 |
| 472 | „ Forellen, Weisskorn- / kadeřavá, bílozrná | 10 |
| 473 | „ Forellen, Topf Vollblut / kadeřavá, krvavá | 10 |
| 474 | „ Colloredo | 20 |
| 475 | Bindsalat oder Rommer-Endivien / Salát Saxenhauský (Lactuca sativa romana) Saxenhauser | 10 |
| 476 | Endivien / Štěrbík (Cichorium Endivia) Winter, von Natur ganz gelber / zimní, přirozeně žlutý | 10 |
| 477 | Endivien, grosser, weissgelber Batavier Winter / Štěrbík velký, běložlutý zimní | 10 |
| 478 | Gartenkresse / Vesnovka řeřichová (Lepidium satium) einfache / jednoduchá | 5 |
| 479 | „ gefüllte, krause / plná, kadeřavá | 5 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 480 | Zwiebel / Cibule (Allium cepa) holländische, gelbe süsse runde / hollandská, žlutá, sladká, kulatá | 10 |
| 481 | „ weisse, runde. / bílá, kulatá, | 10 |
| 482 | „ Erfurter, runde, blassrothe / Ertfurtská, bledá, červená | 10 |
| 483 | „ blutrothe, runde harte holländische / krvočervená, kulatá tvrdá hollandská | 10 |
| 484 | „ James, Dauerzwiebel / James, vytrvalá, největší | 15 |
| 485 | „ grösste, platte Madeira runde / největší, plochatá, Madeirská, kulatá | 15 |
| 486 *a* | „ schwarzrothe runde und feste Braunschweiger / temně červená, kulatá a tvrdá Brunšvická | 10 |
| 486 *b* | „ spanische„ / španělská, | 10 |
| 487 | Porre oder Lauch / Por (Allium Porum) Winter, grosser / zimní, veliky | 10 |
| 488 | „ grosser, dicker, Brabanter / velký, tlustý, Brabantský | 10 |
| 489 | Radies / Ředkvička (Raphanus sativus praecox minor) Monats zum Treiben, ovale, scharlachrothe / k rychlení, vejčitá, skarlatová | 10 |
| 489 *b* | „ Monat ovale rosenroth / vejčitá růžová | 10 |
| 489 *c* | „ „ „ „ mit weissen Wurzelenden / s bílými konci kořene | 10 |
| 490 | „ gemischte Sorten / míchané druhy | 10 |
| 491 | Radies rosenrothe, runde / Ředkvička růžová, kulatá | 10 |
| 492 | „ dunkelrothe, runde. violette / tmavě červená, kulatá, fialová | 10 |
| 493 | „ gelbe und Wiener runde / žlutá vídeňská, kulatá | 10 |
| 494 | Rettig / Ředkev (Raphanus sativus major) schwarzer, Sommer / černá, letní | 10 |
| 465 | „ Erfurter, Winter, langer schwarzer / Erfurtská, zimní, dlouhá, černá | 10 |
| 496 | „ rothschaliger, Herbst / červeně šlupkatá, podzimní | 10 |
| 497 | „ Wiener, gelber, Mai- / vídeňská, bílá, květnová | 10 |
| 498 | Majoran / Marjánka (Origanum Majorana) französischer, bester / francouzská, nejlepší | 10 |
| 499 | Petersilie / Petržel (Petroselinum sativum) gefüllte, krause / plná, kadeřavá | 10 |
| 500 | „ „ spanische, fein gekrauste, Zwerg- / španělská, jemně kadeřavá, nízká | 10 |
| 501 | Spanischer Pffefer, Paprika / Pepř španělský, Paprika (Cspsicum annum) langer rother / dlouhý červený | 10 |
| 502 | Thymian / Douška zahradní (Thymus vulgaris) Deutscher, Winter / německá zimní | 10 |

| Nro Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 503 | Spinat (Spinacia oleracea) Schweizer, sehr grosser, gelber<br>Špenát Švýcarský, velmi velký, žlutý | 10 |
| 504 | „ rundblättriger, grosser englischer<br>kulatolistý, velký, anglický | 10 |
| 504b | Paradiesäpfel (Tomate) (Capsicum annuum)<br>Rajské jablko | 10 |
| 505 | Kerbelkraut (Anthriscus Cerefolium) krauser<br>Stoklasá kadeřavá | 5 |
| 506 | Sauerampfer (Rumex Acetosa) französischer<br>Šťovík francouzský | 5 |
| 507 | Artischoken (Cynara Scolymus) grosse grüne Provencer<br>Artičoky veliké, zelené provenzalské | 10 |
| 507b | Eierfrucht (Solanum Melongena) viollete Reisen | 15 |
| 508 | Gurken (Cucumis cativus) für's Mistbeet, Erfurter mittellange auch für's Freie<br>Okurky do pařišťat, Erfurtské, prostřední též do půdy | 25 |
| 509 | „ lange, grüne, Schlangen Erfurter<br>dlouhé, zelené, hadovité, erfurtské | 25 |
| 510 | „ für's Mistbeet, Treibgurken<br>do pařišťat, k rychlení, hadovité | 25 |
| 511 | „ lange Mistbeet, Non plus ultra grün<br>dlouhé do pařišťat non plus ultra zelené | 20 |
| 512 | „ Arnstädter Riesen- blassgrüne<br>Arrstädské obrovské zelené | 20 |
| 513 | „ Arnstädter Riesen, lange weisse<br>Arnstädské obrovské, dlouhé bílé | 20 |
| 513b | „ Ruhm von Erfurt | — |
| 514 | „ für's freie Land, polní | 20 |
| 515 | „ Sibirische, kurze, dicke (Russische) Trauben, sehr reichtragend<br>sibířské, krátké, tlusté, (ruské). rožňovité, mnohoplodné | 10 |
| 515b | „ Amerikanische weissstachelige<br>americké s bílými ostny | 20 |
| 516 | Melonen (Cucumis Melo) Ananas von Carolina<br>Dýně Ananas Karolínský | 20 |
| 517 | „ Ananas von Athen, rothfleischig<br>„ Athénský s červeným masem | 20 |
| 518 | „ Cantelup, flache, warzige, grosse gelbe<br>„ ploché, bradavicové, velké žluté | 20 |
| 519 | „ Zucker von Tours mit rothen Fleisch<br>cukrové s Tours s červeným masem | 15 |
| 520 | „ „ für den freien Boden, grüne kleine von Chito<br>na venek, zelené malé | 15 |
| 521 | „ „ Neue Amerikanische im Freien reifende<br>nové americké pod širým nebem zrající | 20 |
| 522 | „ „ „ „ gemischt míchané | 10 |
| 423 | „ Zucker gemischt, cukrové míchané | 10 |
| 524 | Wassermelonen mit schwarzem Korn<br>Dýně řecké s černým jádrem | 5 |
| 525 | „ „ mit rothem Korn<br>s čérveným jádrem | 5 |

## Zierkürbisse. Tykve pro okrasu. (Cucurbita Pepo).

| | | |
|---|---|---|
| 526 | Melonenartiger grosser Riesen-, (gelb, weiss und grün)<br>velká, obrovská, dýňová (žlutá, bílá a zelená | 10 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 527 | Türkenbund kleiner rother, turecký turban (Cucurbito Melopepo) . . . . | 10 |
| 528 | Schirmkürbis rother, stínidlová červená . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 529 | Sternkürbis gelber, hvězdovitá žlutá . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 530 | Schwanenei, labutí vejce . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 531 | Gurkenkürbiss, okurkovitá . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 532 | Birnförmiger rother<br>červená hruškovitá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 533 | Birnförmiger grün und gelbgestreifter<br>hruškovitá, žlutě a zeleně čárkovaná . . . . . . . . . . | 10 |
| 534 | „ gelb gestreift<br>žlutě pruhovaná . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 535 | „ orangenartiger<br>pomorončovitá . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 536 | „ kleiner, grüner, gefleckter<br>malá, zelená, stříkaná . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 537 | „ platter, dunkel- und lichtgrün, und gelb marmorirter<br>plochá, tmavě a světle zelená a žlutě stříkaná . . . . . . . . | 10 |
| 537*b* | „ birnförmiger weisser<br>hruškovitá bílá . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 538 | Flaschenkürbiss (Langenaria)<br>Tykev láhvovitá (longissima) . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 539 | Zierkürbisse gemischte<br>Tykve pro okrasu smíšené . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 539*b* | Angurien buntblättrige<br>pestrolisté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 539*c* | Pulverhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 539*d* | Water, gelbe, reichtragende<br>žluté, velmi úrodné . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 540 | Speisekürbisse amerikanische (Vegetable<br>Tykve k jídlu americké (Marrov) . . . . . . . . . . . | 10 |

**Erbsen. Hrách.** (Pisum sativum), **mit essbaren Schotten, s lusky jedlými.**

| | | |
|---|---|---|
| 541 | De grace oder Buchsbaum ½ Fuss hoch, Zwerg-Zucker<br>půl stopy vysoký, zákrslík cukrový . : . . . . . . . . | 15 |
| 542 | Grosse, Schwert, graue Riesen<br>velký, kosovatý, šedivý, obrovský . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 543 | Kneifel oder Pahl — k vylupování, früheste Maí, — květnový, 3' . . . . | 10 |
| 544 | „ „ „ Princ Albert 2—3 stopy vysoký . . . | 10 |
| 545 | „ „ „ de grace zum Treiben, ½', k rychlení | 10 |
| 546 | Dilestones early prolific, sehr frühe, 2', velmi ranný . . . . . . . . . | 20 |
| 547 | Grosse Schlabel oder Säbelerbse, vorzüglich zum Trocknen<br>velký, kosatý, zvláště k sušení . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 548 | Climax, grüne Zwerg Napoleon (Markerbse)<br>zelený, nízký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 549 | Champion of England (Markerbse) . . . . . . . . . . . . . . | 20 |

## Bohnen. Ledvinkový hrách (fasoly, Phaseolus vulgaris).

| | | |
|---|---|---|
| 551 | Kleine weisse Perl, Zucker, malé perlovité, cukrové (Stangenbohne, tyčkové) | 10 |
| 552 | Frühe, weisse, Wachsschwert — ranné, bílé, voskové, mečovité . . . . . | 15 |
| 553 | Riesen-Zuckerbohnen — obrovské, cukrové, (Stangenbohne, tyčkové) neue . | 15 |

| Nro. Číslo | | á Prise špetka kr. |
|---|---|---|
| 554 | Busch, früheste, schwarze, Zwerg — keříčkové, nejrannější, černé, nízké, nové | 15 |
| 555 | Weisse, sehr grosse Schwert (Buschbohne) bílé, velmi velké, mečovité . . . . . | 15 |
| 556 | Lange, schwarzrothbunte, Adler- allerfrüheste (Busch) nejrannější, dlouhé, strakaté, orlové . . . . . | 10 |
| 557 | Flageolet, rothblühende lange (Buschbohne) červené, květoucí dlouhé . . . . . | 10 |
| 559 | Tausend für eine, weisse (Buschbohne) tisíc za jeden, bílé . . . . . | 10 |
| 560 | Frühe Wilmot Zwerg zum Treiben (Buschbohne) ranné, zakrslé k rychlení . . . . . | 10 |
| 561 | Pariser, gelbe, zum Trockenkochen pařížské žluté k vaření na sucho . . . . . | 10 |
| 562 | Stangenbohnen, kleinste, feine bunte, Zucker- od. Spargelbohne ohne Fasern nejmenší, jemné pestré . . . . . | 10 |
| 563 | „ grosse weissschalige Spargel- schwarze Bohne velké, bíloluskové, černozrné . . . . . | 10 |

# Pfropfreiser. Rouby.

| | |
|---|---|
| Von den besten Sorten: Birnen, Aepfeln und Pflaumen á Stück . . . . . | 5 |
| Nejvýbornějších druhů: hrušek, jabloní a sliv, kus . . . . . | 5 |
| (Namen und Nummern sind im Herbstkatalog 1873—74), | |
| (Jména a čísla jsou v podzimním seznamu r. 1873—74), | |

**Dr. Aug. Krell,**
Sekretär, tajemník.